

Archive Korea

㈜아카이브코리아는 2007년부터 현재까지 기록물 보존에 대한 축적된 경험과 노하우를 바탕으로 전국의 기록관, 박물관, 도서관 등 기록물을 보존 및 보존 처리를 하시는 많은 분들께 최고의 기록물 보존 관련 제품을 공급하고 있습니다.



Product

기록물 보존용품의 리더
㈜아카이브코리아



- I. 기록물 보존/보관
- II. 사진 제품
- III. 보존 재료
- IV. 전시/진열
- V. 장비/도구

1. 기록물 보존/보관

- 기록물 보존 상자
- 중성 보존 폴더
- 인클로저
- 독점수입



Storage Boxes

기록물 보존 상자

기록관이나 도서관 등에서 도서 및 서류, 혹은 유물을 보관하는데 쓰이며, pH 8.0 이상의 약 알칼리성으로 자료의 산화를 방지합니다.

■ PAT(Photo Activity Test) 통과



중성보존상자 수평 E골

item	size
AK612-0034	304mm x 260mm x 127mm
AK612-0036	438mm x 279mm x 127mm
AK612-0038	508mm x 406mm x 127mm

※ 무거운 자료들을 안정적으로 보존해 줍니다.



중성보존상자 수평 B골

item	Size
AK613-3400	304mm x 260mm x 127mm
AK613-3600	438mm x 279mm x 127mm
AK613-3800	508mm x 406mm x 127mm

※ 무거운 자료들을 안정적으로 보존해 줍니다.



중성보존상자 수평 B골 (특대, 초특대)

item	Size
AK613-3018	755mm x 460mm x 120mm
AK613-4018	1016mm x 452mm x 152mm

※ 무거운 자료들을 안정적으로 보존해 줍니다.



중성문서보존상자

item	size
AK-0002	320mm x 120mm x 265mm
AK-0022	380mm x 125mm x 265mm

※ 리걸 사이즈(8.5" x 14")의 파일폴더를 보관할 수 있습니다.

기록물 보존 상자

기록관이나 도서관 등에서 도서 및 서류, 혹은 유물을 보관하는데 쓰이며, pH 8.0 이상의 약 알칼리성으로 자료의 산화를 방지합니다.

■ PAT(Photo Activity Test) 통과



이관용 증성보존상자

item	Size
AK-0003	325mm x 260mm x 300mm
AK-0004	425mm x 265mm x 310mm

※ A4 사이즈의 문서보관에 최적화 되어 있습니다.



이관용 증성보존상자 (소형)

item	Size
613-1561	381mm x 154mm x 254mm

※ B-블루트 골판지 보드로 제작되어 자료를 안정적으로 보존해 줍니다.



이관용 증성보존상자 (중/대형)

item	Size
613-0771	381mm x 304mm x 254mm
BARSBLEG	609mm x 381mm x 254mm

※ B-블루트 골판지 보드로 제작되어 자료를 안정적으로 보존해 줍니다.



이관용 보존상자 (중형-3중강도)

item	Size
BARSB1800	381mm x 304mm x 254mm

※ 접착제를 사용하지 않고 2~3중으로 조립하여 무게가 있는 자료를 안정적으로 보존해 줍니다.

기록물 보존 상자

기록관이나 도서관 등에서 도서 및 서류, 혹은 유물을 보관하는데 쓰이며, pH 8.0 이상의 약 알칼리성으로 자료의 산화를 방지합니다.

■ PAT(Photo Activity Test) 통과



이관용 증성보존상자 (중형-3중강도)

item	Size
ARSB1800	381mm x 254mm x 304mm

※ 접착제를 사용하지 않고 2~3중으로 조립하여 무게가 있는 자료를 안정적으로 보존해 줍니다.



이관용 증성보존상자 (중형-3중강도)

item	Size
613-1561	381mm x 154mm x 254mm

※ 아크릴 코팅이 되어 있어 먼지와 지문이 묻어나지 않으며, 방수 기능이 있어 쉽게 세척이 가능합니다.



이관용 증성보존상자 (중형)

item	Size
ARSB1200	381mm x 254mm x 304mm

※ B-블루트 골판지 보드로 제작되어 자료를 안정적으로 보존해 줍니다.



증성보존상자 (문서)

item	Size
GC12510	311mm x 260mm x 127mm
RC12510	311mm x 260mm x 127mm

※ 크롬 메탈렛지 마감으로 모서리가 쉽게 손상되지 않으며 녹이 슬지 않습니다. 제품 하단의 고리를 잡아당겨 박스를 쉽게 꺼낼 수 있습니다.

기록물 보존 상자

기록관이나 도서관 등에서 도서 및 서류, 혹은 유물을 보관하는데 쓰이며, pH 8.0 이상의 약 알칼리성으로 자료의 산화를 방지합니다.

■ PAT(Photo Activity Test) 통과



중성보존상자 (플랫)

item	Size
10535HT(탄)	457mm x 330mm x 76mm
10535HT(블랙)	457mm x 330mm x 76mm

※ 신문, 포스터, 인쇄물 및 지도를 보관하는데 쓰이며, 두 종류의 색상(탄/블랙)으로 구성되어 있습니다.



중성보존상자 (플랫)

item	Size
20163T	508mm x 406mm x 90mm

※ 잡지, 포스터, 책 등을 장기간 보관하는데 사용되며, 상자 두께 부분 기장이 비교적 짧게 마감되어 있어 간편하게 사용이 가능합니다.



이관용 중성보존상자

item	Size
SARSB1800	304mm x 381mm x 254mm

※ 아크릴 코팅이 되어 있어 먼지와 지문이 생기는 것을 방지해주며 물이나 젖은 천으로 쉽게 세척할 수 있습니다. 제품 두께가 3겹으로 이루어져 기존 일반형보다 강한 강도를 가지고 있습니다.



이관용 중성보존상자

item	size
ARSB2113	535mm x 340mm x 315mm

※ 아크릴 코팅이 되어 있어 먼지와 지문이 생기는 것을 방지해주며 물이나 젖은 천으로 쉽게 세척할 수 있습니다. 제품 두께가 3겹으로 이루어져 기존 일반형보다 강한 강도를 가지고 있습니다.

기록물 보존 상자

기록관이나 도서관 등에서 도서 및 서류, 혹은 유물을 보관하는데 쓰이며, pH 8.0 이상의 약 알칼리성으로 자료의 산화를 방지합니다.

■ PAT(Photo Activity Test) 통과



문서보존상자

Item	size
735-2210	317mm x 63mm x 266mm
735-2510	317mm x 127mm x 266mm
735-5510	393mm x 127mm x 266mm
735-5512	393mm x 127mm x 317mm

※ Flip-top 형태로 메탈엣지 코너를 적용하였습니다.



중성보존상자 (보드지)

item	size
735-1293	311mm x 228mm x 76mm
735-5103	387mm x 260mm x 76mm
735-1713	438mm x 292mm x 82mm

※ 잡지, 팸플릿 등을 보관하는데 쓰이며, 상자 앞면에 홈이 있어 쉽게 상자를 쉽게 열 수 있습니다.



중성보존상자 (영화포스터)

Item	size
613-2430	610mm x 760mm x 50mm
613-2943	730mm x 110mm x 50mm

※ 대형지도, 대형 인쇄물 및 포스터 등을 보관하는데 사용합니다.



중성보존상자 플랫 (보드지)

item	Size
732-1813	457mm x 330mm x 76mm
732-1522	558mm x 381mm x 50mm
732-2243	622mm x 521mm x 76mm
732-1925	635mm x 482mm x 63mm
732-2331	787mm x 584mm x 76mm

※ 신문, 포스터, 지도 등을 보관하는데 사용합니다.

기록물 보존 상자

기록관이나 도서관 등에서 도서 및 서류, 혹은 유물을 보관하는데 쓰이며, pH 8.0 이상의 약 알칼리성으로 자료의 산화를 방지합니다.

■ PAT(Photo Activity Test) 통과



중성보존상자 (플랫)

item	Size
733-1418 (드랩프린트)	457mm x 356mm x 76mm
732-4181	457mm x 356mm x 76mm

※ 신문, 포스터, 인쇄물, 지도 등을 보관하는데 쓰입니다.
- 드랩프린트 방식은 한쪽 면이 열려 있어 자료를 편하게 꺼낼 수 있습니다 -



중성보존상자 (Heritage 프린트)

item	Size
TAS121011	610mm x 762mm x 50.8mm

※ 신문, 포스터, 인쇄물, 지도 등을 보관하는데 쓰입니다.
- 팬의에 따라 드랩프린트 방식으로도 사용 가능합니다 -



기관용 중성보존상자

item	size
735-5121	381mm x 305mm x 254mm

※ 블루그레이 색상의 보드지로 제작되었으며 메탈엣지 코너로 상자가 쉽게 손상되지 않습니다.



중성보존상자 (모자)

item	size
736-5000cv	343mm x 343mm x 305mm

※ 모자를 보관하는 용도로 사용됩니다.

기록물 보존 상자

기록관이나 도서관 등에서 도서 및 서류, 혹은 유물을 보관하는데 쓰이며, pH 8.0 이상의 약 알칼리성으로 자료의 산화를 방지합니다.

■ PAT(Photo Activity Test) 통과



중성보존상자 (문서)

item	Size
AK-10370HT	317mm x 127mm x 266mm

※ 도서 및 서류 혹은 유물을 보관하는데 사용됩니다.



중성보존상자 (문서)

item	Size
10400HT	397mm x 127mm x 317mm

※ B4 사이즈 문서 보관에 최적화 되어 있으며, 중성 린넨 테이프 부착 후 메탈엣지 마감처리가 되어 있어 모서리가 쉽게 손상되지 않습니다.



중성보존상자 (문서)

item	size
12510DG	317mm x 127mm x 266mm

※ A4 사이즈의 문서 보관에 최적화 되어 있습니다.



중성보존상자 (방수)

item	Size
S12510	317mm x 127mm x 226mm

※ A4 사이즈의 문서 보관에 최적화 되어 있으며, 아크릴 코팅 처리 되어 있어 지문이 묻어나지 않습니다. 또한 방수 기능이 있어 오염물을 쉽게 세척 가능합니다.

기록물 보존 상자

기록관이나 도서관 등에서 도서 및 서류, 혹은 유물을 보관하는데 쓰이며, pH 8.0 이상의 약 알칼리성으로 자료의 산화를 방지합니다.

■ PAT(Photo Activity Test) 통과



중성보존상자 (장신구)

item	Size
733-0021	73mm x 95mm x 73mm (칸)

※ 장신구 혹은 유물을 보관하는데 사용합니다. 28개의 칸으로 분리되어 있어 여러 유물들을 보관하기에 용이합니다.



중성보존상자(의류)

item	size
736-0775	762mm x 457mm x 152mm
736-3024	762mm x 610mm x 127mm
736-4018	1016mm x 457mm x 152mm
736-6018	1524mm x 457mm x 127mm

※ 의류를 보관하는 용도로 사용됩니다.



중성보존상자 (대형포스터)

item	size
MFB38291(탄)	750mm x 980mm x 35mm
MFBW38291 (화이트)	750mm x 980mm x 35mm

※ B-Flute 골판지로 제작되었으며, 대형 지도 및 대형 인쇄물과 포스터 등을 보관하는데 사용됩니다.



중성보존상자 (점보)

item	Size
B15125TC	394mm x 317mm x 127mm

※ 도서 및 서류 등을 보관하는데 사용 됩니다.

기록물 보존 상자

기록관이나 도서관 등에서 도서 및 서류, 혹은 유물을 보관하는데 쓰이며, pH 8.0 이상의 약 알칼리성으로 자료의 산화를 방지합니다.


■ PAT(Photo Activity Test) 통과



중성보존상자 (슬라이드)

item	size
799-2211	279mm x 54mm x 64mm
799-1143	387mm x 292mm x 76mm

※ 기록물용 슬라이드를 보관하는데 사용되며, 약 80~90개의 슬라이드를 보관할 수 있습니다. 799-1143 제품은 799-2211 상자를 6개 넣어 보관 할 수 있습니다.



중성보존상자 (슬라이드)

item	size
735-9630	152mm x 76mm x 229mm
735-1103	254mm x 89mm x 254mm

※ 도서 및 서류 등을 보관하는데 사용되며, 책꽂이처럼 간편하게 사용 가능합니다.



중성보존상자 (족자)

item	size
AK-TRB7760	600mm x 70mm x 70mm
AK-TRB7784	838mm x 70mm x 70mm

※ 족자를 보관할 때 사용하며, 메탈렛지 마감으로 모서리가 쉽게 손상되지 않습니다. 다른 메탈렛지와 다르게 메탈렛지 부분이 탄색으로 상자와 뚜껑을 이루고 있습니다.



중성보존상자 (자료집)

item	Size
AK-4630BK	457mm x 292mm x 104mm

※ 블랙 색상의 Perma/Dur 베리어 보드지로 제작 되었으며 각종 자료집을 편리하게 보관 가능합니다.

기록물 보존 상자

기록관이나 도서관 등에서 도서 및 서류, 혹은 유물을 보관하는데 쓰이며, pH 8.0 이상의 약 알칼리성으로 자료의 산화를 방지합니다.

■ PAT(Photo Activity Test) 통과



중성보존상자 (레코드)

item	Size
780-10756	273mm x 273mm x 152mm
780-13136	330mm x 330mm x 152mm

※ 기록관이나 박물관에서 레코드를 보관하는데 사용하며, 모서리는 메탈렛지 마감 처리되어 있습니다.



레코드 보존 슬리브 (정전기 방지)

item	Size
967-102	306mm x 306mm

※ 2mm 두께의 고밀도 폴리에틸렌을 사용하여 레코드를 안정적으로 보존해 주며, 정전기를 방지해 줍니다.



레코드 보존 슬리브

item	Size(내부치수)
308-2100	254mm x 254mm
308-2112	304mm x 304mm

※ 무산성 135gsm 두께의 Perma/Dur 중량을 사용하여 자료를 안정적으로 보존해주며, 표면이 매끄러워 마모를 최소화 합니다.



프로폴리오 (레코드용)

item	Size
IC-12-RC	328mm x 328mm

※ 산성과 PVC 성분이 없는 폴리프로필렌 재질이며, 각 폴리프로필렌 재질의 포켓마다 중성지가 포함되어 있어 양면으로 자료를 보관할 수 있습니다.



중성보존상자 (레코드)

item	Size
735-1555	393mm x 215mm x 127mm

※ 최소 12~15개의 비디오를 보관할 수 있습니다.



중성보존상자 (오디오)

item	Size
732-9125	227mm x 316mm x 76.2mm

※ 최소 36~40개의 오디오가 보관됩니다.



오디오 카세트용 중성 바인더

item	Size
acsb64	152mm x 125mm x 102mm

※ 40pt 두께의 보드지를 사용해 오디오를 안정적으로 보존해주며, 메탈렛지 마감으로 모서리가 쉽게 손상되지 않습니다.



오디오 릴 보존 케이스

item	Size
491-0835C	190mm x 190mm x 13mm

※ 불활성 폴리프로필렌으로 제작되어 강한 내구성을 가지고 있으며, 릴 테이프의 열화를 최소화 합니다.

기록물 보존 상자

기록관이나 도서관 등에서 도서 및 서류, 혹은 유물을 보관하는데 쓰이며, pH 8.0 이상의 약 알칼리성으로 자료의 산화를 방지합니다.

■ PAT(Photo Activity Test) 통과

기록물 보존 상자

기록관이나 도서관 등에서 도서 및 서류, 혹은 유물을 보관하는데 쓰이며, pH 8.0 이상의 약 알칼리성으로 자료의 산화를 방지합니다.

■ PAT(Photo Activity Test) 통과



중성보존상자 (CD)

item	Size
733-5555	145mm x 150mm x 125mm

※ 일반케이스 최대 14개, 슬림케이스 최대 28개, CD봉투 사용시 최대 70개 보관 가능합니다.



부식방지 CD 포켓

item	Size
034-5555	146mm x 133mm

※ NASA의 Bell Labs에서 개발한 소재로 산성 가스의 통과를 막고 오염물질을 중화 시키며, 오존차단 및 박테리아 생성을 지연시키는 반응성 구리 매트릭스입니다.



폴리프로필렌 CD 케이스

item	size
491-7845	143mm x 124mm x 10mm

※ 폴리프로필렌 재질로 CD를 보관하는데 사용하며, 무산성 케이스로 수명이 약 100년 이상으로 추정됩니다. 내구성이 강해 쉽게 파손되지 않습니다.



타이백 CD/DVD 봉투

item	Size
659-4785	124mm x 127mm

※ 불활성, 비 마모성 소재로 제작되어 안전하고 오래 자료 보존이 가능합니다. 또한 방수기능이 있어 물이 떨어져도 찢지 않습니다.

기록물 보존 상자

기록관이나 도서관 등에서 도서 및 서류, 혹은 유물을 보관하는데 쓰이며, pH 8.0 이상의 약 알칼리성으로 자료의 산화를 방지합니다.

■ PAT(Photo Activity Test) 통과



중성보존상자 (오디오)

Item	Size
AC1293T(탄)	273mm x 273mm x 152mm
AC1293D(그레이)	330mm x 330mm x 152mm

※ 최소 36개~40개의 오디오 보관이 가능하며, 베리어 보드지로 제작되어 자료를 안정적으로 보존해 줍니다.



중성보존상자 (CD)

Item	Size
SSCDB1	381mm x 152mm x 127mm
SSCDB2	381mm x 304mm x 127mm

※ 최소 38개~76개의 CD 보관이 가능하며, 베리어 보드지로 제작되어 자료를 안정적으로 보존해 줍니다.



중성보존상자 (비디오)

Item	Size
VC1664(다크)	416mm x 175mm x 124mm
VC1685(라이트)	420mm x 216mm x 133mm

※ 최소 12개~14의 비디오 보관이 가능하며, 베리어 보드지로 제작되어 자료를 안정적으로 보존해 줍니다.



중성보존상자 (잡지)

item	size
C12103	311mm x 260mm x 76mm
C15103	387mm x 260mm x 76mm
C17113	438mm x 292mm x 82mm

※ 잡지, 팜플렛 등을 보관하는데 사용됩니다.

기록물 보존 상자

기록관이나 도서관 등에서 도서 및 서류, 혹은 유물을 보관하는데 쓰이며, pH 8.0 이상의 약 알칼리성으로 자료의 산화를 방지합니다.

■ PAT(Photo Activity Test) 통과



중성보존상자 (슬라이드)

item	Size
SSC13	279mm x 55mm x 63mm

※ 기록물용 슬라이드를 보관하는데 사용하며, 최대 220개의 슬라이드를 보관할 수 있습니다.



비디오 슬리브

item	Size
PVC	110mm x 190mm x 27mm

※ 20pt 두께의 스토크림지로 제작되어 비디오를 안정적으로 보존해 줍니다.



타이백 CD봉투 (투명/불투명)

item	size
W14207060	125mm x 121mm
W14265300	128mm x 123mm

※ CD를 보관하는데 사용하며, 방수기능이 있어 물에 젖지 않습니다. 불활성, 비 마모성 소재로 제작되어 튼튼합니다.



비디오 바인더

item	Size
VCSB1	112mm x 195mm x 30mm

※ 40pt 두께의 보드지로 제작되었고, 모서리가 메탈엣지 마감 처리되어 있어 내구성이 강합니다.

기록물 보존 상자

기록관이나 도서관 등에서 도서 및 서류, 혹은 유물을 보관하는데 쓰이며, pH 8.0 이상의 약 알칼리성으로 자료의 산화를 방지합니다.

■ PAT(Photo Activity Test) 통과

중성보존상자 문서용 스페이서 보드



기록관이나 도서관에서 보존 중인 문서보존상자 안의 문서의 흔들림을 방지하기 위해 사용합니다. B-플루트 골판지로 제작하여 내구성이 강하며, 사용방법이 간단하여 쉽게 사용할 수 있습니다.

item	size
AK613-0821	655mm x 203mm


기록물 보존 상자

유물 보관상자는 B-플루트 골판지로 제작되며 유물의 크기에 따라 칸막이 크기를 조절할 수 있어 공간을 효율적으로 사용할 수 있습니다.
 - 이관용 보존상자(613-0771, BARSB1800 등)과 호환하여 사용할 수 있습니다.
 ■ PAT(Photo Activity Test) 통과



유물보관상자 (4칸)

item	Size
613-0405	178mm x 146mm x 127mm



유물보관상자 (6칸)

item	Size
613-0625	146mm x 120mm x 63mm



유물보관상자 (7칸)

item	Size
613-0207	50mm x 292mm x 31mm



유물보관상자 (15칸)

item	Size
613-1525	69mm x 95mm x 63mm

기록물 보존 상자

메탈렛지 타입의 유물보관상자는 모서리가 쉽게 손상되지 않으며, 제품 하단에 고리가 있어 박스를 쉽게 제어할 수 있습니다.
 ■ PAT(Photo Activity Test) 통과



유물보관상자 (4칸)

item	Size
RST4	186mm x 150mm x 125mm



유물보관상자 (6칸)

item	Size
RST6	150mm x 126mm x 70mm



유물보관상자 (15칸)

item	Size
RST15	75mm x 96mm x 65mm



유물보관상자 커버

item	Size
ASTL2	390mm x 330mm x 35mm

기록물 보존 상자

중성 롤 보존튜브는 기록관이나 도서관에서 직물, 카펫, 포스터, 대형지도 등의 보관 및 배송에 사용됩니다. 탄산칼슘 3%로 완충된 Perma/Dur 보드지를 사용해 자료들을 안정적으로 보존해 주며, 강한 내구성과 방수기능을 가지고 있습니다.

■ PAT(Photo Activity Test) 통과



중성 롤 보존 튜브 (3인치)

item	size
017-3161	7.62cm x 90cm
017-3162	7.62cm x 1.2m
017-3163	7.62cm x 1.8m

중성 롤 보존 튜브 (6인치)

item	size
017-6003	15.24cm x 90cm
017-6004	15.24cm x 1.2m
017-6006	15.24m x 1.8m
017-6008	15.24cm x 2.4m



롤 보존 골판지 박스

item	size
613-66431	109cm x 15cm x 15cm

※ 기록관이나 도서관에서 청사진, 차트, 섬유, 직물류 등을 보관하는데 사용됩니다.

무게 테스트(90kg)를 통과하여 무게가 있는 자료를 안정적으로 보존해 줍니다.



중성 보존 폴더

중성 보존폴더는 자료의 산화를 방지해 주며, 중성펜/라벨 등을 이용해 원하는 내용을 표시하여 정리할 수 있어 외관상으로 깔끔하고 자료를 찾기도 용이합니다.

■ PAT(Photo Activity Test) 통과



중성 보존 폴더 (개방형)

item	Size
701-1913	298mm x 246mm
701-1915	374mm x 243mm

※ 10pt 두께의 원지로 제작되었으며, 좌우 개방형으로 보관하고자 하는 문서를 넣고 꺼낼 때 편리합니다.



중성 보존 폴더 (포켓)

item	Size
727-8111	298mm x 246mm
727-1141	374mm x 243mm

※ 바닥과 측면 주름이 보관하고자 하는 책, 문서 등의 두께에 맞게 늘어나 자료 관리에 용이합니다.



중성 보존 폴더 (개방형)

item	Size
727-0912LT	298mm x 244mm (0.5"탭)
727-0915LT	374mm x 244mm (0.5"탭)
701-0912LT	298mm x 244mm (1.0"탭)

※ 기본 개방형 제품과 다르게 제품 상단이 두 겹으로 되어 있어 내구성이 뛰어납니다.



중성 보존 폴더 (커버포켓)

item	Size
727-2012	298mm x 241mm
727-2015	374mm x 241mm

※ 바닥과 측면 주름이 보관하고자 하는 책, 문서 등의 두께에 맞게 늘어나 자료 관리에 용이합니다.

증성 보존 폴더



맵 & 프린트 폴더

item	Size
701-7046	457.2mm x 609.6mm
701-7047	508.0mm x 609.6mm
701-7048	508.0mm x 760.2mm
701-7049	609.6mm x 914.4mm
701-7050	609.6mm x 101.0mm
701-7052	760.2mm x 106.8mm
701-7053	812.8mm x 101.0mm
701-7051	914.5mm x 121.9mm

※ 기록관이나 도서관에서 문서, 지도, 도서 등 서류를 보관하는데 쓰이며, 약 알칼리 성으로 산화를 방지해 줍니다.

보존 전시 폴더

item	Size
776-1215	311mm x 387mm
776-2014	362mm x 463mm
776-2015	387mm x 514mm
776-2125	539mm x 641mm
776-2023	768mm x 1020mm

※ 기록관이나 도서관에서 문서, 지도, 도서 등 서류를 보관하는데 쓰이며, 보관하고자 하는 자료를 폴리에스테르 커버를 열고 안에 넣어 보관합니다.



증성 보존 폴더



투명 전시 폴더

item	Size(외부)	Size(내부)
700-6080	153mm x 203mm	127mm x 178mm
700-9011	229mm x 280mm	203mm x 254mm
700-1215	305mm x 380mm	279mm x 355mm
700-1721	432mm x 533mm	406mm x 508mm
700-2125	533mm x 635mm	508mm x 610mm

※ 서류를 보관하는데 쓰이며, 보관된 자료를 투명 폴리에스테르 커버를 통해 쉽게 확인 가능합니다.

신문 보존 폴더

item	Size
727-1813	310mm x 457mm
727-2215	381mm x 558mm
727-2519	482mm x 635mm
727-2420	520mm x 622mm
727-3123	584mm x 787mm

※ 서류를 보관하는데 사용되며, 플랫 보존 상자 732시리즈와 함께 사용이 가능한 사이즈입니다.



중성 보존 폴더

기록관이나 도서관 등에서 도서 및 서류, 혹은 유물을 보관하는데 쓰이며, pH 8.0 이상의 약 알칼리성으로 자료의 산화를 방지합니다.

■ PAT(Photo Activity Test) 통과



중성투명폴더



중성 보존상자 폴리에스터 라벨홀더

item	Size
SES81S	219mm x 233mm
SES810	235mm x 276mm
SES811	235mm x 302mm
SES94S	241mm x 378mm
SES1114	301mm x 378mm

item	size
780-2030	51mm x 76mm
780-3040	76mm x 102mm

※ 문서, 사진, 서류 등을 보관하는데 사용합니다.

※ 보존상자 안의 물품을 쉽게 구별하기 위해 사용합니다. 중성 폴리에스테르 재질로 내구성이 강합니다.



레지스틀 페이퍼 라벨

item	Size
219-368511	215.9mm x 279.4mm

※ 셀룰로오스 섬유로 습윤 강도와 내구성이 뛰어나 물에 젖어도 늘어나지 않습니다. 인쇄, 레이저 프린트도 가능하며 표면에 붙이는 라벨로 사용합니다.



중성보존상자 라벨지/라벨홀더

item	size
780-4548A	라벨홀더 전용사이즈
780-4548B	98.4mm x 66.6mm

※ 라벨지는 12장의 라벨 시트로 1면 당 8개의 라벨로 구성되어 있으며 프린트하여 쉽게 사용 가능합니다. 라벨홀더는 폴리에스테르 재질로 내구성이 강합니다.

중성 보존 폴더

중성 폴리에스테르 L자 파일



item	Size(외부)	Size(내부)
737-0310	79.30mm x 257.1mm	76.20mm x 254.0mm
737-0945	234.9mm x 311.1mm	228.6mm x 304.8mm
737-0810	209.5mm x 260.3mm	203.2mm x 254.0mm
737-1114	285.7mm x 361.9mm	279.4mm x 355.6mm
737-1117	285.7mm x 438.1mm	279.4mm x 431.8mm
737-1217	298.4mm x 425.4mm	292.1mm x 419.1mm
737-1620	412.7mm x 514.3mm	406.4mm x 508.0mm
737-1824	463.5mm x 615.9mm	457.2mm x 609.6mm
737-2420	514.3mm x 615.9mm	508.0mm x 609.6mm

※ 문서, 사진, 신문 등 서류를 보관하는데 사용됩니다.

중성 폴리에스테르 L자 파일 (밀봉)

item	Size(외부)	Size(내부)
L738-0810	206.3mm x 257.1mm	203.2mm x 254.0mm
L738-8751	212.7mm x 303.2mm	212.7mm x 303.2mm
L738-0912	231.7mm x 307.9mm	228.6mm x 304.8mm
L738-1114	282.5mm x 358.7mm	279.4mm x 355.6mm
L738-1117	282.5mm x 434.9mm	279.4mm x 431.8mm
L738-1620	409.5mm x 511.1mm	406.4mm x 508.0mm
L738-2024	511.1mm x 612.7mm	508.0mm x 609.6mm
L738-2436	612.7mm x 917.5mm	609.6mm x 914.4mm

※ 기존 L자 파일에서 한 쪽 면의 가로, 세로 부분이 안으로 말려 접혀 있어 보관 자료를 안정적으로 고정시켜 줍니다.



중성 보존 폴더



투명 보관 폴리에스테르 (밀봉용)

item	Size
415-4000	1016mm x 7.62m
415-4041	1016mm x 7.62m
415-4222	1016mm x 15.24m
415-4223	1016mm x 30.84m

※ 보관용 폴리에스테르 필름으로 원하는 크기로 잘라 보관하고자 하는 지류 등을 밀봉하여 보관합니다. 3M 415 테이프와 함께 사용하는 상품이며 본폴더를 이용해 접착 강도를 높일 수 있습니다.

중성 폴리에스테르 파일 (봉투)

item	Size(외부)	Size(내부)
565-0912	241.3mm x 317.5mm(3mm)	228.6mm x 304.8mm(3mm)
565-2759	228.6mm x 292.0mm(4mm)	216.0mm x 279.4mm(4mm)

※ 세로형 투명 봉투로 자료를 쉽게 넣어 사용이 가능하며, 중성 폴리에스테르 재질로 보관하고자 하는 지류의 손상과 변색의 걱정이 없습니다.



중성 보존 폴더

기록관이나 도서관 등에서 도서 및 서류, 혹은 유물을 보관하는데 쓰이며, pH 8.0 이상의 약 알칼리성으로 자료의 산화를 방지합니다.

■ PAT(Photo Activity Test) 통과



영화 포스터 L자 파일

Item	size
737-2430	597mm x 750mm(4mm)
737-2943	724mm x 1155mm(4mm)

※ 영화포스터, 문서, 사진, 신문 등 지류를 안전하게 보관해주며, 영화 포스터 상자와 함께 사용이 가능합니다.

부식방지 지퍼백

item	Size
034-0305z	76mm x 127mm
034-0406z	101.7mm x 152.4mm
034-0609z	152.4mm x 228.6mm
034-0810z	203mm x 254mm
034-1012z	254mm x 305mm


※ 활동, 철, 금속 등 다양한 유물과 지류 등을 보호하기 위해 사용됩니다.



중성 보존 폴더

기록관이나 도서관 등에서 도서 및 서류, 혹은 유물을 보관하는데 쓰이며, pH 8.0 이상의 약 알칼리성으로 자료의 산화를 방지합니다.

■ PAT(Photo Activity Test) 통과



포갑 골판지 (일체형 조절식)

Item	Size(두께 0.15mm)
612-5852	127mm x 178mm
612-5848	171mm x 248mm
612-5853	203mm x 254mm
612-5850	229mm x 305mm

※ 손상된 책들과 쉽게 부서러지는 지류를 쉽게 보관할 수 있으며, 스코어링이 되어 있어 간편하게 접을 수 있습니다.



중성 보존 폴더 (개방형)

Item	Size(두께 450gsm)
722-1022	254mm x 559mm
722-1030	356mm x 762mm
722-1234	305mm x 864mm
722-1436	356mm x 915mm

※ 기본 개방형 제품과 다르게 제품 상단이 두 겹으로 되어 있어 내구성이 뛰어납니다.



중성 타이백 봉투

Item	Size
381-7515	190mm x 267mm
381-0912	228mm x 304mm
381-1013	254mm x 330mm
381-1115	292mm x 381mm

※ 문서나 책 등의 지류를 보관하는데 사용되며, 먼지와 빛 등을 차단하는데 효과적입니다.




중성 타이백 봉투

Item	Size
622-0003	228mm x 304mm
622-0004	254mm x 330mm
622-0005	292mm x 381mm

※ 문서나 책 등의 지류를 보관하는데 사용되며, Dupont의 특허 기술로 제작되어 물이나 화학물질, 곰팡이 등에 강합니다.

중성 보존 폴더



파일 폴더용 라벨 홀더 (호일 백)

Item	Size
377-4375	8.7cm x 1.7cm(라벨 사이즈)

※ 중성폴더, 상자, 슬리브, 사진 등 위에 라벨을 붙여 쉽게 자료를 구별하기 위해 사용되며, Perma/Seal Foil Back 스텍으로 제조되어 산화방지에 효과적이며 사용방법이 간단합니다. 무산성 종이와 접착제 사이에 추가 장벽을 제공해 번짐을 방지하며, 구겨지거나 불규칙한 모양의 자료에도 잘 부착되는 장점이 있습니다. 또한 일반 라벨에 비해 떼어낼 때 자국이 남지 않습니다.

파일 폴더용 라벨 스티커

Item	Size
387-2520	4.8cm x 1.0cm(라벨 사이즈)

※ 중성 폴더 위에 라벨을 붙여 쉽게 구별하기 위해 사용하며, 중성 Perma/Seal 스텍으로 제조되어 산화방지 및 황변화 현상을 막아주며, 사용방법이 간단합니다.



2. 사진 제품 류

- 중성앨범
- 사진 핸들링
- 아트 포트폴리오
- 사진, 필름 내지
- 크리닝 제품



Archival Album

중성 보존 앨범

중성 보존 앨범은 중요한 사진이나 서류 등의 자료를 보관하는데 사용됩니다.



중성 사진 보존 앨범

item	size
507-3110(90장)	336mm x 311mm x 76mm

※ 내부 재질이 중성 Perma/Dur 보드로 되어 있어 자연적인 열화현상으로부터 안전하며, 열보상 처리된 아크릴 코팅으로 습기에 대한 내구성이 뛰어납니다.



중성 사진 보존 앨범

item	size
733-883D(50장)	330mm x 292mm x 60mm

※ D-Ring 형식으로 페이지를 넘길 때 부드럽게 넘어가며, 내지를 더욱 견고하게 고정시킵니다. 녹 방지 처리된 금속으로 코너를 보강하여 내구성이 뛰어납니다.



중성 사진 보존 앨범

item	size
799-1112(35장)	324mm x 298mm x 51mm

※ O-Ring 형식으로 페이지가 부드럽게 넘어가며, 녹 방지 처리된 메탈렛지로 코너를 보강하여 앨범의 내구성이 뛰어납니다.



중성 사진 보존 앨범

item	size
ARC-S	280mm x 300mm x 48mm

※ 무산성 폴리에틸렌 재질이며 35mm D-Ring 형식으로 페이지가 부드럽게 넘어가며, 내지를 더욱 견고하게 고정시킵니다.

중성 보존 앨범

중성 보존 앨범은 중요한 사진이나 서류 등의 자료를 보관하는데 사용됩니다.



파이오니어 포토 앨범



파이오니어 포토 앨범

item	size
A4-100	135mm x 165mm x 6mm

item	size
BDP-35	250mm x 355mm

※ 산과 리그닌 성분이 없는 특수재질을 폴리프로필렌으로 덮어 보호해 산화를 방지하고 장기간 보관이 가능합니다. 102mm x 152mm 사이즈의 사진을 최대 100장까지 보관 가능합니다.

※ 산과 리그닌 성분이 없는 특수재질을 폴리프로필렌으로 덮어 보호해 산화를 방지하고 장기간 보관이 가능합니다. 102mm x 152mm 사이즈의 사진을 최대 300장까지 보관 가능합니다.



프리미어 드롭 스파인 상자

item	size
BXPADS3365	420mm x 319mm x 64mm

※ 일반적인 크기의 마운트된 사진 인쇄물을 고정하도록 설계되었습니다. 산화방지에 효과적이며 보관하고자 하는 사진 및 그림의 산화, 변색 등의 걱정이 없습니다.



포트폴리오 박스

item	size
SCP811	292mm x 228mm x 50.8mm
SCP1114	285mm x 362mm x 50.8mm
SCP1117	444mm x 292mm x 50.8mm
SCP1418	362mm x 467mm x 50.8mm
SCP1620	413mm x 514mm x 50.8mm

※ 메탈렛지 마감으로 모서리가 쉽게 손상되지 않으며 사이즈가 다양합니다. 홀링지 메탈렛지 제품은 아카이브코리아 독점수입 브랜드입니다.

중성 사진 보존 내지

중성 사진 보존 내지는 투명한 고밀도 4mm 두께의 기록물용 불활성 폴리프로필렌으로 제작되며, 페이지는 up의 표준 사이즈 앨범을 포함한 표준 3링 바인더에 맞도록 디자인 된 제품입니다.



중성 사진 보존 내지

item	Size
PL24919	89mm x 127mm (포켓) 235mm x 279mm (페이지)



중성 사진 보존 내지

item	Size
PL24912	81mm x 127mm (포켓) 235mm x 279mm (페이지)



중성 사진 보존 내지

item	Size
PL24964	101mm x 152mm (포켓) 235mm x 279mm (페이지)



중성 사진 보존 내지

item	Size
PL24917	177mm x 127mm (포켓) 235mm x 279mm (페이지)



중성 사진 보존 내지

item	Size
PL24911	203mm x 254mm (포켓) 235mm x 279mm (페이지)



중성 사진 보존 내지

item	Size
PL24952	218mm x 279mm (포켓) 235mm x 279mm (페이지)

중성 사진 보존 내지

중성 사진 보존 내지는 투명한 고밀도 4mm 두께의 기록물용 불활성 폴리프로필렌으로 제작되며, 페이지는 up의 표준 사이즈 앨범을 포함한 표준 3링 바인더에 맞도록 디자인 된 제품입니다.



중성 사진 보존 내지



중성 사진 보존 내지



중성 사진 보존 내지



중성 사진 보존 내지

item	Size
416-A4	211mm x 297mm (포켓)
	235mm x 302mm (페이지)

item	Size
PL24924	50mm x 50mm (포켓)
	241mm x 298mm (페이지)

item	Size
57-4P	178mm x 127mm (포켓)
	235mm x 278mm (페이지)

item	Size
810-2P	203mm x 254mm (포켓)
	235mm x 278mm (페이지)



중성 사진 보존 내지



중성 사진 보존 내지



중성 사진 보존 내지



중성 사진 보존 내지

item	Size
35-8P	89mm x 127mm (포켓)
	235mm x 278mm (페이지)

item	Size
35-10P	89mm x 127mm (포켓)
	251mm x 287mm (페이지)

item	Size
810-2P	203mm x 254mm (포켓)
	235mm x 278mm (페이지)

item	Size
2x2-20HB	50mm x 50mm (포켓)
	240mm x 280mm (페이지)



중성 사진 보존 내지



중성 사진 보존 내지



중성 사진 보존 내지 (폴라로이드 용)



중성 사진 보존 내지 (파노라마)

Item	Size
45-8P	101mm x 127mm (포켓)
	235mm x 278mm (페이지)

item	Size
46-6P	101mm x 152mm (포켓)
	235mm x 278mm (페이지)

Item	Size
EM-6	87mm x 105mm (포켓)
	240mm x 274mm (페이지)

item	Size
310-4P	254mm x 89mm (포켓)
	235mm x 278mm (페이지)

중성 필름 보존 내지

중성 필름 보존 내지는 두께 0.1mm의 불활성 폴리에틸렌 재질로 제작되며, 필름을 먼지 또는 스크래치 등으로부터 보호해 줍니다.



중성 필름 보존 내지



중성 필름 보존 내지

item	Size
525-3571	7B-35mm (포켓) 217mm x 284mm (페이지)

item	Size
525-3560	6HB-35mm (포켓) 254mm x 227mm (페이지)



중성 필름 보존 내지




중성 필름 보존 내지

item	Size
120-3HB	62mm x 242mm (포켓) 220mm x 266mm (페이지)

item	Size
45-4B	101mm x 127mm (포켓) 235mm x 284mm (페이지)



중성 필름 보존 내지



중성 필름 보존 내지

Item	Size
120-4B	65mm x 92mm (포켓) 217mm x 287mm (페이지)

item	Size
120-9HB	65mm x 92mm (포켓) 225mm x 295mm (페이지)

중성 필름 보존 내지

중성 필름 보존 내지는 두께 0.1mm의 불활성 폴리에틸렌 재질로 제작되며, 필름을 먼지 또는 스크래치 등으로부터 보호해 줍니다.



중성 필름 보존 내지

item	Size
225-12HB	73mm x 73mm (포켓) 251mm x 303mm (페이지)

중성 필름 보존 내지

item	Size
33-12P	89mm x 89mm (포켓) 235mm x 298mm (페이지)



사진 핸들링

보존 환경 관리 및 자료 보호를 위해 사용합니다.



Kodak 초산화 방지제



A-D 스트립 (필름기반 열화 모니터링)



사진 클리너 패드



사진 클리너

item	size
KMSAC	12.5g (120개)

※ 아세테이트 필름의 산을 제거하고 습기와 반응하는 것을 방해해 필름 수명을 연장시켜 줍니다. 초산화 등급확인용지 변색 결과로 교체주기를 알 수 있습니다.

- 필름칸 크기에 따른 초산화 방지제 개수 -
16mm x 1000 = 2개 / 16mm x 2000 = 3개
35mm x 1000 = 3개 / 35mm x 2000 = 6개

item	size
114-0002	Pkg/250

※ 아세테이트 필름의 초산화 증후군이 얼마나 진행되었는지 확인할 때 사용합니다. A-D 스트립은 열화 필름에 의해 발생하는 산성 증기가 있는 곳에서 산도에 따라 색상이 변하며 스트립의 색상으로 산도를 측정할 수 있습니다.

item	size
925-0076	100mm x 100mm

※ 사진, 네거티브 필름 등 표면이 민감한 자료의 각종 지문이나 잉크, 잔류 약품 등의 오염물을 안전하게 청소할 수 있고, 표면이 부드럽고 보풀이 없어 잔유물이 남지 않습니다.

item	size
925-0002	2oz (59ml)

※ 사진, 네거티브 필름 등 표면이 민감한 자료의 각종 지문이나 잉크, 잔류 약품 등의 오염물을 안전하게 청소할 수 있고, 휘발성이 강해 사진이나 필름을 닦을 경우 잔유물이 남지 않고 깔끔하게 건조됩니다.



블로어



프레임 백킹 페이퍼



카메라 센서 클리너



카메라 센서 클리닝 면봉

item	size
925-6008	0.099kg

※ 미국 NASA에서 국제 우주 정거장의 기기 센터에 유일하게 인정받아 사용하는 블로어로 먼지, 부스러기 등 잔해물을 제거하고 브러시가 닿지 않는 곳도 쉽게 사용 가능합니다. 먼지와 수분을 빨아들이는 다음 챔버와 센터로 불어 넣습니다. Orbit HEPA 필터는 먼지를 필터에 가둬 센서로 역류하는 것을 방지하며, 공기 중 최소 99.5% 잔해물을 제거하여 미국과 유럽 기준을 충족하였습니다.

Item	size
613-0035	915mm x 91mm(라이트 그레이)
613-0037	915mm x 91mm(블루 그레이)

※ 예술 작품을 보호하기 위한 액자 프레임 백킹지로 사용합니다. 40lb 무게의 Perma/Dur 종이를 사용해 자료를 안정적으로 보존해 주며 산화방지에 탁월합니다.

item	size
aeroclipse	0.5oz (15ml)

※ Aeroclipse 디지털 센서 세척액은 베스트셀러 광학 클리너인 Eclipse 광학 세척액과 동일한 순도 기준을 충족합니다. 카메라 및 모든 디지털 센서 및 중요 광학분야 장비에 사용됩니다.

item	size
swab	17mm, 20mm, 24mm

※ 카메라 센서 뿐 아니라 광학 장비 이미지 표면 등 모든 부분을 섬세하게 청소할 수 있으며, 더 많은 먼지를 닦아내기 위해 별집 표면으로 설계되었습니다. 매우 부드러운 장비에 손상을 주지 않습니다.

아트 프로폴리오



아트 포트폴리오

Item	Size(포켓 크기)
A8511	8.5" x 11"(216mm x 280mm)
AP-0912	9" x 12"(228mm x 305mm)
AP-1114	11" x 14"(279mm x 355mm)
AP-1319	14" x 17"(355mm x 432mm)
AP-1417	13" x 19"(330mm x 482mm)
AP-1620	16" x 20"(406mm x 508mm)

※ 고성 폴리프로필렌 재질로 사진, 인쇄물, 대형 자료 등을 안전하게 보관할 수 있고, 각 포켓마다 중성지가 포함되어 있어 양면으로 자료를 보관할 수 있습니다.

- A8511은 대량 보존용이며, 두 종류로 양면 기준 96장, 180장을 보관할 수 있습니다.

아트 프로폴리오

item	Size(포켓 크기)
A4	209mm x 298mm
11" x 14"	279mm x 355mm
A3	298mm x 419mm
A2	419mm x 593mm

※ 고성 폴리글라스 재질로 사진, 인쇄물, 대형 자료를 안전하게 보관할 수 있고, 각 포켓마다 중성지가 포함되어 있어 양면으로 자료를 보관할 수 있습니다. 아트 포트폴리오보다 두껍고 투명도가 매우 높습니다.



3. 보존 재료

- 보존 접착제류
- 보존/보수 테이프류
- 골판지/중성지
- 기록물 제본
- 기록물 수리



Steel Weights

보존 접착제류

중성접착제 사용 시 왁스페이퍼를 사용하면 도포시 접착제가 다른 곳에 달라붙는 현상을 막을 수 있습니다.

■ PAT(Photo Activity Test) 통과



중성 접착제 (Demco)

item	Size
D2OZ	2oz (56g)
D9OZ	9oz (255g)

※ 중성 제품으로 투명하게 건조되기 때문에 책등, 책장, 경첩 등 다양한 부분을 보수하는데 사용이 가능합니다. 특정 부위에 접착제가 묻칠 경우 글자 등이 흐릿해 질 수 있으니 브러시를 이용해 얇고 넓게 도포하는 것이 좋습니다.



제본용 중성 접착제 (Demco)

item	size
162-0821	9oz(255g)

※ 일반 중성 접착제보다 건조가 빠르며, 건조 시 투명하게 되기 때문에 책장, 경첩 등 다양한 부분을 보수하기에 유용합니다. 브러시를 이용해 얇고 넓게 도포하는 것이 좋습니다.



책등 보수 알칼리성 접착제 (Demco)

item	size
Demco-1	60oz (170g)

※ 알칼리성의 제품으로 건조 시 약간 불투명하여 책의 내지에 사용하지 않는 것이 좋으며, 연성이 뛰어나 책등 보수에 사용하기 좋습니다.

보존 접착제류

중성접착제 사용시 왁스페이퍼를 사용하면 도포시 접착제가 다른 곳에 달라붙는 현상을 막을 수 있습니다.

■ PAT(Photo Activity Test) 통과



Linco 중성 접착제

item	Size
901-1007	8oz (236.6ml)
901-1008	4oz (118.3ml)
901-1128	1Gallon

※ 폴리 비닐 아세테이트 재질로 건조 시 투명하게 되기 때문에 책등, 책장, 경첩 등 다양한 부분에 사용할 수 있고, pH 7.0 제품으로 산화 현상이 없습니다.



Linco 제분용 중성 접착제

Item	size
88HM207	4oz
88HM217	8oz

※ 책 제분용으로 기존 일반 PVA 접착제에 비해 건조가 빠릅니다. pH 7.0 제품으로 산화 현상이 없고 건조 시 투명하게 되기 때문에 책등, 책장, 경첩 등 다양한 부분에 사용할 수 있습니다.



중성 메틸 셀룰로오즈 접착제

Item	size
793-1001	1.5oz (12.5g)
793-1000	1lb (453.5g)

※ 종이를 만드는 펄프의 주성분인 셀룰로오스로 만들어진 화합물로 종이 본래의 성질과 비슷하게 보수가 가능합니다. PVA 접착제에 비해 접착력이 약하므로 책등과 같이 강한 접착력이 필요한 부위에는 사용하지 않는 것이 좋습니다.



중성 메틸 셀룰로오즈 접착제

Item	size
L615-1002(밀)	2oz(56.6g)
L615-1008(밀)	8oz(226.7g)
L615-1502(쌀)	2oz(56.6g)
L615-1508(쌀)	8oz(226.7g)

※ 투명하게 건조되는 접착제로 물과 혼합하여 사용하며 건조 시 수분이 증발하며 종이 가 우는 현상이 생길 수 있으므로 접착제를 바른 부위에 반드시 압력을 가하여 건조 시켜 주어야 합니다.

보존/보수 테이프류

기록관 및 박물관 등에서 사진/인쇄물 등의 자료 보수를 위해 사용합니다.

■ PAT(Photo Activity Test) 통과



필모플라스트 sH 경첩 보수 테이프

item	Size
26322	13mm x 25m
26323	20mm x 25m
26324	30mm x 25m

※ 중성 테이프로 테이프 자체의 황변화 현상이 없고, 레이온 섬유를 사용하여 쉽게 찢어지지 않습니다. 불투명으로 보수 시 손상 부위를 가릴 수 있지만 책의 내용도 가려지기 때문에 속지 보수에는 권장하지 않습니다. 부착 부위를 본질더로 문질러 테이프를 완전히 밀착시켜 주는 것이 좋습니다.



제도 테이프

item	Size
075-10	19mm x 9m
075-60	19mm x 55m
100-60	25mm x 55m

※ 예술품, 유물 등의 보수 작업 시 마커나 펜의 오염을 방지하기 위해 쓰거나 페인트로부터 표면을 보호하기 위해 사용합니다. 끈적한 잔여물을 쉽게 제거 및 재배치가 가능합니다. 영구 사용은 권장하지 않습니다.



필모플라스트 테이프

item	Size(19.05mm x 49.98m)
P(620-0001)	반투명 테이프로 책에 붙여도 내용물을 볼 수 있으며 종이 재질로 되어 있어 일반 테이프와 달리 부착된 모습이 자연스럽게 보이고, 찢어진 페이지 보수 시 간편하게 책을 보수할 수 있습니다.
P-90(620-0002)	불투명 테이프로 속지에 사용시 내용물이 가려지게 되니 속지 보수용으로 적합하지 않고, 책의 경첩 보수, 간단한 배접 작업, 찢어진 페이지의 가장자리를 만들 때 편리하게 사용할 수 있습니다.
R(620-0005)	해당 제품은 이형지가 없는 제품으로 두께가 얇아 상대적으로 양이 적어 보낼 수 있습니다. 반투명 테이프로 책에 붙여도 내용물을 볼 수 있으며 종이 재질로 되어 있어 부착된 모습이 자연스럽고 여러 갈래로 찢어진 페이지 보수 시에 섬세하게 책을 보수할 수 있습니다.



3M 415 테이프, 필름 부착 테이프

item	Size
401-4151	6.35mm x 33m
401-4152	12.7mm x 33m
401-4153	25.4mm x 33m

※ 3M 415테이프는 폴리에스터 필름이나 다른 필름을 L자 파일처럼 만들 때 접착용으로 사용하며, 다양한 재질에 사용 가능합니다. 종이에 대한 높은 접착력을 보이며 내수성이 우수합니다. 유물과 직접 접촉하는 것은 권장하지 않습니다.

보존/보수 테이프류

기록관 및 박물관 등에서 사진/인쇄물 등의 자료 보수를 위해 사용합니다.

■ PAT(Photo Activity Test) 통과



Lineco 중성 접착제

Item	size
550-1506(블랙)	2" x 15yd (50.8mm x 13.7m)
550-1505(화이트)	2" x 15yd (50.8mm x 13.7m)

※ 색이 있는 불투명 테이프로 양장 제본의 책등을 보수할 때 사용합니다. 인장력이 강한 재질로 쉽게 찢어지지 않아 두껍고 무거운 책을 보수할 때도 사용할 가능합니다. 테이프에 접착제를 바를 수 있어 뜯어진 책등을 커버를 재활용하여 보수 가능합니다.



Lineco 타이백 테이프

item	Size
801-0150	1" x 150ft (25.4mm x 45.7m)
801-1550	1.5" x 150ft (38.1mm x 45.7m)
801-2250	2.25" x 150ft (57.1mm x 45.7m)

※ 타이백 재질의 불투명한 테이프로 부착된 부분의 내용물이 가려지기 때문에 경첩 보수에만 사용하는 것이 좋습니다. 강한 인장력을 가지고 있어 쉽게 찢어지지 않고 습기와 오염에 강한 특성을 가지고 있습니다.



Lineco 경첩 테이프

Item	Size
901-0198M	1" x 12ft(25.4mm x 3.6m)
901-0198	1" x 35ft(25.4mm x 10.6m)
533-0198	1" x 98ft(25.4mm x 29.87m)

※ 중성 테이프로 테이프 자체의 황변화 현상이 없으며, 테이프의 투명도가 높고, 두께가 얇아 속지에 사용하여도 내용물을 가리지 않으며 일반 필름 테이프에 비해 자연스럽습니다. 완전히 접착되는데 시간이 조금 필요합니다.



중성 리넨 테이프

Item	size
L533-1055	1.25" x 35ft (3.17mm x 10.67m)
L533-1015	1.25" x 150ft (3.17mm x 45.72m)

※ 중성 불투명 테이프로 보수시 찢어진 부위를 가릴 수 있어 깔끔한 보수가 가능하며, 강도가 높은 리넨 천을 사용하여 쉽게 찢어지지 않으며 두께가 얇아 경첩을 보수할 때 효과적입니다.

보존/보수 테이프류

기록관 및 박물관 등에서 사진/인쇄물 등의 자료 보수를 위해 사용합니다.

■ PAT(Photo Activity Test) 통과



Lineco 속지 보수 테이프 (티슈)

item	Size
L533-0017	0.5" x 50ft(12mm x 15.24m)

※ 중성 테이프로 테이프의 투명도가 높고, 두께가 얇아 속지에 사용하여도 내용을 가리지 않으며, 일반 종이 테이프와 비교 시 강도가 강합니다.



Lineco 종이질 경첩 보수 테이프

item	Size
L533-1025	1" x 30ft (2.54mm x 9.14m)

※ 찢어진 부위를 가릴 수 있어 깔끔한 보수가 가능하지만 내용물이 보여야 하는 속지에는 권장하지 않습니다. 경첩 보수 말고도 무거운 예술품을 제외한 예술 작품을 지지할 때도 사용하며, 강도가 높아 쉽게 찢어 지지 않습니다.



Lineco 타이백 테이프

item	Size
533-0124	1" x 36"(25.4mm x 914mm)

※ 찢어진 책이나 느슨해진 책등을 보수하기 위해 사용하며 책의 경첩 보수 시 쉽게 사용할 수 있습니다. 일반 테이프로 달리 접착되는데 시간이 필요하며 본물더로 문질러 완전히 밀착 시켜 주는 것이 좋습니다.



Lineco 종이질 경첩 보수 테이프

item	Size
533-0751	1" x 130ft (2.54mm x 39.26m)

※ 찢어진 부위를 가릴 수 있어 깔끔한 보수가 가능하지만 내용물이 보여야 하는 속지에는 권장하지 않습니다. 경첩 보수 말고도 무거운 예술품을 제외한 예술 작품을 지지할 때도 사용하며, 강도가 높아 쉽게 찢어 지지 않습니다.

보존/보수 테이프류

기록관 및 박물관 등에서 사진/인쇄물 등의 자료 보수를 위해 사용합니다.

■ PAT(Photo Activity Test) 통과



Lineco 경첩 보수 테이프

item	Size
L533-0125	1" x 400" (25.4mm x 10.16m)

※ 중성 테이프로 경첩 보수 말고도 무거운 예술품을 제외한 예술 작품을 지지할 때도 사용합니다. 두껍고 무거운 양장 제본의 경첩 보수는 물론 테이프의 두께가 얇아 무선 제본의 경첩 보수에도 사용 가능합니다.



Kapco Easy bind 경첩 테이프

item	Size
EBTY0125	1.5" x 100ft (31.7mm x 30.4m)

※ 경첩 보수 시 간편하게 보수가 가능합니다. 중형 이형지가 절개되어 있어 떼어내기 쉽고 지문이 묻지 않아 부착 시 일반 테이프에 비해 깔끔하고 편리합니다. 불투명한 테이프로 경첩에만 사용하는 것이 좋습니다.



Demco 싱글 스티치 바인더 테이프

item	Size
16228700	1.5" x 25yd (38.1mm x 22.8m)

※ 노란색 면에 별도의 접착제를 발라 사용하는 제품으로 중앙에 실이 연결되어 있어 일반 테이프보다 강도가 뛰어납니다. 커버와 텍스트 블록이 분리된 양장본 제본에 사용합니다.



Kapco Easy bind 경첩 및 속지 보수 테이프 (투명/불투명)

item	Size
EBG125(투명)	1.25" x 100ft (31.7mm x 30.4m)
EBO125(불투명)	1.25" x 100ft (31.7mm x 30.4m)

※ 간편하고 빠른 보수가 가능하며 중형 이형지가 절개되어 있어 떼어내기 쉽고 지문이 묻지 않아 책 등에 부착 시에 일반 테이프에 비해 깔끔하고 편리하게 사용 가능합니다.

골판지/중성지

중성 골판지 원지 (E골)



item	Size
612-4060E	1016mm x 1524mm (25매)

※ E-플루트 골판지 보드로 산성과 리그닌 성분이 없어 산화방지에 효과적입니다. 접고 자르기가 쉬워 원하는 크기의 다양한 제품을 만들 수 있습니다.

중성 골판지 원지 (B골)




item	Size
613-4060	1016mm x 1524mm(25매)
613-4896	2438mm x 1219mm(15매)

※ B-플루트 골판지 보드로 산성과 리그닌 성분이 없어 산화방지에 효과적입니다. 접고 자르기가 쉬워 원하는 크기의 다양한 제품을 만들 수 있습니다.

골판지/중성지


중요한 사진이나 서류 등의 자료를 보관하는 데 사용됩니다.



중성 글라스지 (40gsm)

item	Size
448-1625	16" x 20" (406mm x 508m)

※ 중성 티슈로 산화방지에 효과적이며 보관하고자 하는 도면, 인쇄물 등을 크기에 맞게 끼워 넣어 사용할 수 있습니다.



중성 폴더 스톡 원지 (소, 중, 대)

item	Size(두께 : 0.457mm)
750-2620(소)	381mm x 508mm
750-3040(중)	762mm x 1016mm
750-4060(대)	1016mm x 1524mm

※ 일반 중성 폴더에 들어가지 않는 비 규격 사이즈의 문서, 그림 등을 보관할 때 사용합니다.



중성 간지 (시트 타입)

item	Size
741-8511BF	215mm x 270mm
741-1015BF	254mm x 380mm
741-1418BF	355mm x 450mm
741-2024BF	508mm x 600mm
741-2436BF	609mm x 910mm
741-3040BF	762mm x 1010mm
741-3040	762mm x 1010mm(탄산칼슘X)

※ 사진, 예술품, 유물 등을 보관하는데 사용하며 크기에 맞는 스티지를 골라 사용 가능합니다.



중성 간지 (롤 타입)

item	Size
741-2504BF	1000mm x 75m
741-5004BF	1010mm x 152m

※ 중성 티슈로 산화 방지에 효과적이며, 예술품, 유물 등의 크기에 맞게 잘라 사용할 수 있습니다.

골판지/중성지

중요한 사진이나 서류 등의 자료를 보관하는 데 사용됩니다.



L2스파이더 티슈

item	Size
028-3612	927mm x 991mm

※ 보존용으로 개발한 제품으로 산화를 방지하며, 원고 수리에 적합한 마닐라삼을 사용하여 만들어졌으며, 매우 얇아 제본 등의 작업 시에 티가 나지 않습니다. 종이, 사진, 의류 및 인형의 충전제 등의 기타 보존용도로도 사용됩니다. 습윤 및 인장 강도가 우수합니다.



엘 티슈

item	Size
682-2436	609mm x 914mm

※ 100% 마닐라삼으로 영국에서 제작되었으며, 자료의 산화를 방지합니다. 문서를 코팅(라미네이팅)하는데 사용되며, 그 외 제본용으로도 사용이 가능합니다. 가볍고 강하며 습윤 강도가 우수합니다.



폴리에스터 부직포

item	Size
492-2550	647mm x 914mm

※ 100% 중성 폴리에스터 불활성 재질로 침지처리, 인터리빙, 백킹 등의 용도로 사용됩니다. 물에 젖었을 때에도 물리적 특성을 유지하고 습도 변화 중에도 수지가 안정적입니다.



Perma/Dur 완충 본드지

item	Size
678-1175	210mm x 297mm (500매)
678-1722	431mm x 558mm (50매)

※ 수명이 300년이 넘는 프리미엄급 중성지로 복제자료, 논문 보고서, 레이저 인쇄, 건식 복사, 석판술 공정 등 다양하게 사용하기 좋으며 기록연구사와 보존가들이 가장 선호하는 제품입니다.

기록물 제본

기록관 및 박물관 등에서 사진/인쇄물 등의 자료 보수를 위해 사용합니다.
 ■ PAT(Photo Activity Test) 통과



Lineco 면 양세사

item	Size
870-1021	457mm x 762mm

※ 베이지 색의 면 재질로 일반 제품보다 울이 촘촘해 접착성이 높고, 양장 제본된 책의 텍스트 블록과 커버의 연결 부위를 보수할 때 사용합니다.



Lineco 실크 헤드밴드

item	Size
870-2022	폭 : 1.524mm, 길이 : 175mm

※ 북 바인딩 및 기록물 등을 보수할 때 사용하고, 실크 소재로 일반 헤드밴드에 비해 고급스러우며 접착제를 이용해 쉬운 보수가 가능합니다.



Lineco 중성 린넨 제본밴드

item	Size
870-6563	폭 : 9.525mm, 길이 : 1.524m

※ 오프밀 색의 천연 린넨 재질로 산성이 없어 산화현상을 방지해 주고, 강도 보강층으로 내구성이 좋아 북 바인딩 및 기록물 등을 보수할 때 유용합니다.



Lineco 린넨 왁스사 (set/3)

item	Size
BBHM891	두께 : 5합, 길이 : 18.2885m

※ 천연 린넨 재질로 왁스 칠이 되어 있어 울 풀림이나 고임이 적고 내구성이 강하며, 북바인딩, 공예품 등을 만들고 제본, 기록물 등을 보수할 때 사용하기 좋습니다.

기록물 제본

기록관 및 박물관 등에서 사진/인쇄물 등의 자료 보수를 위해 사용합니다.
 ■ PAT(Photo Activity Test) 통과



Lineco 중성 린넨 제본실

item	Size
402-0050	45.72m

※ 오프밀 색의 천연 린넨 재질로 산성이 없어 산화현상을 방지해주며, 내구성이 좋아 북바인딩 및 기록물 등을 보수할 때 사용하기 좋습니다.



Lineco 린넨 제본실 (고급형)

item	Size
BBHM201	두께 : 35/3, 길이 : 45.72m

※ 아리보리 색의 천연 린넨 재질로 무표백이며 다른 화학물질이 들어가지 않고, 내구성이 좋아 북바인딩, 공예품 등을 만들고 제본, 기록물 등을 보수할 때 사용하기 유용합니다.



웨이트 백

Item	Size
969-025	4.44cm x 5.08cm (113g)
969-110	5.08cm x 10.16cm (226g)
969-120	4.44cm x 15.24cm (453g)
969-130	5.08cm x 25.4cm (907g)
969-140	10.16cm x 17.78cm (1,814g)

※ 폴리에틸렌 튜브에 아연으로 도금된 쇠 구슬이 밀봉되어 있으며, 도서 및 유물 등을 보수 또는 복원할 때 쓰이고 구겨져 있는 모든 지류를 깔 때 사용합니다.



웨이트 백 커버 (pkg/3)

item	Size
911-0116	51mm x 76mm (969-110커버)
911-0117	44mm x 152mm (969-120커버)
911-0118	51mm x 254mm (969-130커버)

※ 웨이트 백이 미끄러지는 것을 방지하기 위해 사용하며, 웨이트 백이 빠지는 것을 방지하기 위해 포켓형으로 제조 되었습니다. 100% 표백되지 않은 면으로 제조되어 오염이나 먼지에 강합니다.

기록물 제본

기록관 및 박물관 등에서 사진/인쇄물 등의 자료 보수를 위해 사용합니다.

■ PAT(Photo Activity Test) 통과



메탈 웨이트

item	Size
755-0001	10.16cm x 20.32cm(1kg)
755-0003	20.32cm x 30.48cm(3kg)
755-0005	25.4cm x 40.64cm(5kg)

※ 웨이트 백과 동일한 용도로 사용이 가능합니다.
다양한 보존, 복원 및 제본 작업 시 문진용으로 사용이 가능하며 애나멜로 마감처리 되었습니다.

TOP 전자 니퍼

item	Size
ENI-100	108mm

※ 전자 정밀기 및 세공, 제본 등의 작업 시 보다 섬세하게 성형, 절삭 작업을 할 수 있습니다. 스테인리스 스틸로 녹이 슬지 않으면 내마모성이 우수합니다. 또한 배선 절단 능력이 우수하며 각도가 급어져 있어 절단 후 파편이 튀지 않습니다.



기록물 제본

기록관 및 박물관 등에서 사진/인쇄물 등의 자료 보수를 위해 사용합니다.

■ PAT(Photo Activity Test) 통과



코튼 북 테이프

item	Size
870-884	손잡이 95mm, 바늘 38mm

※ 책 보수 시 구멍을 쉽게 뚫기 위해 사용합니다.



Lineco 제본용 초대형 송곳

item	Size
870-885	203mm x 76mm x 76mm

※ 제본용 송곳으로 볼 핸들이 편하며 사용 시 손바닥이 아프지 않으며 강력한 펀칭 작업을 수행하는 동시에 우수한 제어력을 제공합니다.



Lineco 중형 송곳

item	Size
870-810	170mm
870-889	150mm

※ 스테인레스 스틸 소재로 녹이 슬지 않으며 곡선 손잡이와 직선 손잡이가 특징이며 뛰어난 제어력과 뛰어난 펀칭력을 결합한 제품입니다. 미세한 구멍을 만드는데 사용하며 제본에 이상적인 제품입니다.



라이트 튜티 송곳 (우드 핸들형)

item	Size
870-823	146mm

※ 제본용 송곳으로 사용되며 스테인리스 바늘과 나무 손잡이로 이루어져 있습니다. 뛰어난 제어력과 펀칭력으로 섬세한 작업에 적합하며 제본, 옷 공예, 드릴링, 스티치 제거 등 다양한 작업에 사용 가능합니다.

기록물 제본

기록관 및 박물관 등에서 사진/인쇄물 등의 자료 보수를 위해 사용합니다.


■ PAT(Photo Activity Test) 통과



라이트 듀티 송곳 (플라스틱 핸들형)

item	Size
870-888	140mm

※ 제본용 송곳으로 사용되며 스테인리스 바늘과 나무 손잡이로 이루어져 있습니다. 뛰어난 제어력과 펀칭력을 섬세한 작업에 적합하며 제본, 재봉, 공예 스티치 제거 등 다양한 곳에 사용 가능합니다.



Lineco 제본용 바늘

item	Size
870-887	130mm

※ 스테인리스로 제작되어 녹이 슬지 않으며 튼튼한 제본 실을 수용할 수 있는 크기입니다. 제본 전용 바늘로 종이와의 걸림을 최소화하기 위해 끝이 약간 뾰족하게 제작되어 있습니다.



Lineco 책 보수용 키트

item	구성품
870-894	중성접착제 4oz, 경첩테이프 보수테이프, 문서 크리닝 패드 아트검 지우개, 본풀더

※ 간단한 책 수리 및 청소에 필요한 기본 소모품들이 들어 있습니다.



Lineco 책 제본용 송곳

item	Size
870-821	113mm

※ 책 보수 시 바느질 전 쉽게 구멍을 뚫기 위해 사용합니다. 손잡이를 사용하여 편하고 강하게 잡을 수 있습니다.

기록물 제본

기록관 및 박물관 등에서 사진/인쇄물 등의 자료 보수를 위해 사용합니다.

■ PAT(Photo Activity Test) 통과



코튼 북 테이프

item	Size
870-6562	12.7mm x 32.9m
870-5872	15.8mm x 65.8m

※ 접착제가 없는 면 테이프로 표백되지 않은 천연 면으로 만들어집니다. 책과 상자를 묶거나 제본 시 가벼운 보강재 등으로 사용 가능합니다.



무 표백 중성 면 끈

item	Size
586-1516	8mm x 914m
586-1716	11mm x 914m
586-1058	16mm x 914m

※ 손상된 책이나 문서를 보수하기 전 손상물을 묶어둘 때 사용하며, 중성의 비 마모성 면 끈으로 변색을 방지하기 위해 무 표백 처리 했습니다.



세인 끈실

item	Size
263-0600	900yd (823m)

※ 중성 무표백 100% 면 끈으로 산화 방지에 효과적이며 무패나 변색이 되지 않습니다. 타이백 태그를 묶거나 예술 및 공예, 제본, 장식 등 다양한 분야에서 사용할 수 있습니다. 식품 안전 등급 면으로 친환경적이라 식품에도 사용이 가능합니다.



바인더/풀더

item	Size
801-9512	243mm x 312mm

※ 표지가 벗겨지거나 손상된 교과서의 보호 덮개 및 하우징에 사용하며 심한 붉은 부패가 있는 표지를 격리하는데 사용합니다. 최대 32mm의 책등 너비를 수용하도록 제작되었으며 면끈과 함께 묶어 사용하시면 됩니다.

기록물 수리

기록관 및 박물관 등에서 예술품 및 사진/인쇄물 등의 자료 보수를 위해 사용합니다.

■ PAT(Photo Activity Test) 통과



Bookkeeper 책 탈산제 (스프레이, 리필액)

item	size
10015	5.3oz
10090	30oz
10567	200oz

※ 무독성 탈산액으로 모든 지류에 사용 가능하며, 무색, 무취이며 빠른 시간 안에 건조되어 잉크와 글씨 번짐이 없습니다.

중이 경첩 테이프 (Demco)

item	size
Demco-2	15mm x 160mm


※ 중성 pH 타이벡 테이프로 산성이 없어 황변화 현상이 없으며, 산화방지에 효과적입니다. 찢어진 책 또는 느슨한 책의 경첩을 보수할 때 사용합니다. 강도가 높은 타이벡 재질의 테이프로 쉽게 찢어지지 않습니다.



기록물 수리

기록관 및 박물관 등에서 예술품 및 사진/인쇄물 등의 자료 보수를 위해 사용합니다.

■ PAT(Photo Activity Test) 통과



라벨 제거기 (Demco)

item	size
Demco-2	15mm x 160mm

※ 제거 날 부분이 스틸로 되어 있어 라벨 제거가 간편하고 튼튼하며, 오래 사용할 수 있습니다. 제거 날의 모서리 부분에 라온딩 처리가 되어 있어 라벨을 제거할 때 책에 손상이 가지 않습니다.



왁스 페이퍼 (Demco)

item	size
Demco-3	228mm x 304mm

※ 접착제 보수 시 다른 곳에 접착제가 붙지 않도록 하여 깔끔하게 보수가 가능합니다. 왁스 페이퍼에 붙은 접착제는 접착제가 마른 후 제거가 가능하여 반영구적으로 사용이 가능합니다.



북 클리너 (Demco)

item	size
167-8910	16oz (474ml)

※ 젤 타입 제형이며, 평균 pH 10.5의 알칼리성으로 산성화를 지연시켜 줍니다. 책의 커버를 청소하는 용도로 최적화되어 있으며, 책의 속지나 패브릭 재질의 책에는 사용할 수 없습니다.

기록물 수리

기록관 및 박물관 등에서 예술품 및 사진/인쇄물 등의 자료 보수를 위해 사용합니다.

■ PAT(Photo Activity Test) 통과



가죽 보호제

item	Size
8oz40lthsaver	8oz

※ 상태가 양호하지만 건조한 상태의 가죽에 적합하며 가죽 소재 가구, 카시트, 의류, 신발 등에 사용합니다. 빠르고 깊이 침투하여 섬유와 결합해 씻겨 나가는 것을 방지하며 자외선 차단제가 함유되어 자외선으로부터 퇴색되는 것을 막아줍니다.



가죽 클리너

item	Size
8oz40lthcle	8oz

※ 부드럽고 효과적인 가죽 클리너로 컨디셔닝 전 먼저 가볍은 얼룩을 제거합니다. 독성이 없고 휘발성 유기화합물 함량이 낮으며, 변색이 없습니다. 보풀이 없는 부드러운 천이나 스펀지 브러시로 가죽 표면을 부드럽게 닦아내면 됩니다.



가죽 세제 농축액

item	Size
8oz40lthdet	8oz

※ 가죽 표면에 쌓인 오래된 컨디셔너 및 왁스나 기름 때와 먼지를 제거하는 강력한 가죽 세제입니다. 많이 더러워진 가죽을 세척할 때 사용하며, 유연제가 함유되어 있어 세척 후 가죽이 딱딱하게 건조되는 것을 방지합니다. 가죽 보호제 사용 전에 자주 사용합니다.



가죽 복원 컨디셔너

item	Size
8oz40retcon	8oz

※ 오래된 가죽이 부서지거나 벗겨지는 징후를 완화할 때 사용하며, 향후 손상을 방지하기 위해 사용합니다. 바느질이나 접착제를 손상시키지 않기 때문에 가죽 책 바인딩을 사용하는데 이상적입니다. 변색이나 끈적임이 없으며, 독성이 없고 휘발성이 낮습니다.

기록물 수리

기록관 및 박물관 등에서 예술품 및 사진/인쇄물 등의 자료 보수를 위해 사용합니다.

■ PAT(Photo Activity Test) 통과



가죽 보호제

item	Size
8oz40lthsaver	8oz

※ 건조된 가죽을 원래의 부드럽고 유연한 상태로 되돌릴 때 사용하며, 많이 건조해져 뻣뻣하게 손상된 가죽을 복원할 때 추천하는 제품입니다. 가죽을 부드럽게 하면서 강도를 더해줍니다. 색은 가죽을 복원하거나 강화하지는 않습니다.



가죽 보존/복원제

item	Size
532-0875	8oz (225ml)

※ 철저한 테스트를 거쳐 가죽 바인딩에 탁월한 효과를 제공하는 것으로 입증되었으며, 가죽을 복원, 보존하며 독특한 화합물로 균형을 방지하는 표면을 만듭니다. 중성 제품으로 휘발성 성분은 포함되어 있지 않습니다.



크루셀 G

item	Size
4ozRkg	4oz
8ozRkg	8oz

※ 가루가 되기 시작한 가죽을 처리 및 수리하는데 사용합니다. 변질된 가죽 책 재본 및 기타 깨지기 쉬운 골동품 등의 가죽 소재 부분의 처리 및 수리에 탁월합니다.



Lineco 증성 크루셀 G

item	Size
615-5582G	2oz
615-5588G	8oz

※ 열화되기 시작하거나 가루가 되기 시작한 가죽을 수리하거나 힌지 보수, 종이 강화 등에 사용합니다.

4. 전시/진열

- 조습제
- 서적 전시
- 서포트
- 포토/마운팅 코너



White Tyvek Identification Tags

조습제/전시

제품의 적절한 온/습도 유지 및 각종 전시를 위하여 사용합니다.



조습제 PROSORB 50%

item	Size
PROSORB500g	333mm x 110mm x 24mm
PROSORB950g	333mm x 110mm x 43mm

※ 폴리프로필렌과 폴리에스테르 직물을 소재로 하여 주변 습도에 따라 기록물이 보관된 전시케이스, 진열장, 캐비닛 등의 내부 습도를 조절하는 제품입니다.
- 사용기한 : 개봉일로부터 2년 -



보존 소브

item	Size
A	285mm x 115mm x 35mm
B	165mm x 100mm x 20mm
C	100mm x 90mm

※ 천연광물질을 사용하며 박물관, 기록관 등에서 내부 습도를 조절할 때 사용합니다. 육안으로 교체 시기를 확인할 수 있으며 지속적인 효과를 유지할 수 있습니다. 고온/고습인 환경에서 사용하며 습도 60% 이상일 때 보존 환경인 50% 대로 유지해 줍니다.



보존 젤

item	Size
BG-20	20ml
BG-40	40ml
BG-70	70ml

※ 투명색 젤리 타입의 천연 약재 재질로 기록관 등에서 지류, 의류, 목기류, 금속류 등에 곤충 및 세균, 곰팡이 등에 의한 피해를 방지하기 위해 사용하며 뚜껑을 열어 유물과 함께 보관해 주시면 됩니다.
- 사용주기 : 3개월 -



뮤지엄 왁스

item	Size
615-8111	2oz
615-8000	13oz

※ 반투명색 요변성의 무독성 재질로 기록관, 박물관, 미술관 등에서 흔들림이나 지진 발생 시 쉽게 깨질 수 있는 물품을 고정해 주며 재사용 가능합니다.

조습제/전시

제품의 적절한 온/습도 유지 및 각종 전시를 위하여 사용합니다.



뮤지엄 젤

item	Size
085-3311	4oz

※ 투명색 젤리 타입의 유연성의 무독성으로 기록관, 박물관, 미술관 등에서 흔들리거나 지진 발생 시 쉽게 깨질 수 있는 물품을 고정해 줍니다.



책 탈취제

item	Size
147-1600	16oz

※ 책, 지류, 옷 또는 기타 유물의 냄새를 제거하기 위해 사용됩니다. 모든 재료가 천연, 무독성으로 안전하게 사용 가능합니다. 밀폐된 플라스틱 용기에 탈취할 제품과 탈취제를 넣고 2주 정도 기다리면 됩니다.



투명 전시 상자

item	Size
WB1293	317mm x 241mm x 76.2mm

※ 메탈렛지 마감으로 모서리가 쉽게 손상되지 않으며, 폴리에스터 창으로 마감된 투명 뚜껑으로 내용물을 쉽게 식별할 수 있습니다.



한성 디지털 온/습도계

item	Size
HS30TR	100mm x 110mm x 20mm

※ 온, 습도를 동시에 표시 가능하며, 읽기 쉬운 LCD 화면으로 구성되어 있습니다. 벽걸이와 탁상 겸용으로 사용 가능합니다.

조습제/전시

제품의 적절한 온/습도 유지 및 각종 전시를 위하여 사용합니다.



중성 유물 인식표 (pkg/100)

item	Size(두께 : 0.2285mm)
613-3478	종이 : 19 x 22mm / 끈 : 152mm
613-1530	종이 : 38 x 76mm / 끈 : 152mm
613-1535	종이 : 38 x 88mm / 끈 : 152mm
613-3050	종이 : 76 x 127mm / 끈 : 152mm

※ 중성 플더 스톱 재질로 산화방지에 효과적이며, 기록관이나 도서관, 박물관에서 다양한 유물과 책, 문서 등의 인식표로 사용할 수 있습니다.



중성 타이백 태그

item	Size
444-5983	70mm x 35mm
444-2020	82mm x 41mm
444-3835	95mm x 47mm
444-2028	158mm x 79mm

※ 기록관이나 도서관, 박물관에서 다양한 유물과 책, 문서 등의 인식표로 사용할 수 있습니다. 타이백 재질로 쉽게 찢어지지 않고 물에 젖지 않고 내화학성이 강합니다.



희귀본 식별 스트립

item	Size
342-2630	57mm x 127mm

※ 기록관이나 도서관, 박물관 등에서 다양한 책, 문서 등의 책갈피나 인식표용으로 사용하며, 산화방지에 효과적입니다.



중성 벨크로

item	Size
원형 타입	1.5cm x 1.5cm(15개입)
원형 롤 타입	1.5cm x 1.5cm(각 1200개입)
사각 타입	2.2cm x 2.2cm(각 12개입)
일반 롤 타입	4.5m x 1.9cm(각 1롤)

※ 중성 접착제로 내구성이 좋은 나일론 구조로 포장, 보존용 상자, 플더, 포장지 등을 고정시킬 때 사용합니다. (원형 롤 타입은 후크와 루프 개별판매입니다)

조습제/전시

제품의 적절한 온/습도 유지 및 각종 전시를 위하여 사용합니다.



책 전시용 투명 폴리에스터

item	Size
415-0010	25.4mm x 152.4m


※ 투명색의 폴리에스터 재질로 종이나 화학물질에 닿아도 변하지 않는 불활성 필름입니다. 도서 거치대와 사용 시 원하는 페이지를 안정감 있게 책을 전시 및 고정할 수 있습니다.



글라스 스킨

item	Size
GS1250	305mm x 45.7m
GS12100	305mm x 91.4m

※ 액자 및 예술품을 배송할 때 우리가 깨지지 않도록 도와주며 유리 표면 전체에 직접 붙여 보호하는 테이프입니다. 우리가 깨져도 테이프에 고정된 상태로 남아 예술품을 안전하게 보호할 수 있습니다. 작업 후 4개월 안에 제거하는 것이 좋습니다.



Glass Shield (투명)

item	Size
163-0280	305mm x 601m
163-0281	607mm x 601m

※ 전시액자, 예술품 등을 배송하거나 이동시킬 때 우리가 깨지지 않도록 예방할 수 있는 제품입니다. 글라스 쉴드에 소량의 점착제가 발라져 있어 유리가 깨지더라도 고정된 상태로 남아 예술품을 안전하게 보호합니다. 45일 이상 보호할 수 있으며 제거 후에도 잔여물이 남지 않습니다.



SATO 자기 온/습도 기록계 - 시그마II

Item	Size
7210-00	336mm x 148mm x 295mm

※ 온도 -15~50°C, 습도 0~100%RH의 측정범위를 가지고 있는 온/습도 기록 기기로 실험, 연구 등의 목적으로 많이 사용됩니다. 사용이 간편하며 용도에 따라 실린더 1회전으로 1일, 7일, 32일용으로 사용 가능합니다.

서포트

제품의 적절한 온/습도 유지 및 각종 전시를 위하여 사용합니다.



탁상형 온/습도계

item	Size
608-H1	111mm x 90mm x 40mm

※ 탁상 및 벽걸이 겸용으로 대형 디스플레이로 측정값을 확인하기 쉽습니다. 정확한 측정을 수행하는 NTC 온도 센서와 오랜 시간 안정성을 갖춘 TESTO 습도 센서가 내장되어 있습니다.



한지 솜포

item	Size
HS	900mm x 200mm

※ 내부는 목화솜 외부는 중성화지로 구성되어 있고, 유물의 보관 및 운반 시 보관상자 안에서 유물이 움직이지 않도록 고정시키는 완충제 용도로 사용됩니다.



탁상형 온/습도계

item	Size
YTH-104	100mm x 110mm x 21mm

※ 탁상 및 벽걸이 겸용으로 대형 디스플레이로 측정값을 확인하기 쉽습니다. 섭씨/화씨 변환이 가능하며 디지털 알람 시계 사용이 가능합니다.



타이백 솜포

item	Size
TS	900mm x 200mm

※ 내부는 목화솜 외부는 타이백 소프트로 구성되어 있고, 유물의 보관 및 운반 시 보관상자 안에서 유물이 움직이지 않도록 고정시키는 완충제 용도로 사용됩니다.

서포트

제품의 적절한 온/습도 유지 및 각종 전시를 위하여 사용합니다.



토이론

item	Size
PE1	1mm x 1000mm x 300m
PE3	3mm x 1000mm x 100m
PE5	5mm x 1000m x 50m

※ 제품 포장 및 완충제 역할을 하는 발포지로 기포입자가 빠곡하게 밀집되어 있어 충격 흡수성이 우수하고 복원력이 뛰어납니다. 보존, 보냉 기능이 좋아 다양한 제품에 사용됩니다.



다용도 유물 운반용 카트

item	Size
2004A	905mm x 530mm x 870mm

※ 최대 적재량 50kg의 플라스틱 카트로 유물을 옮기거나 보존처리를 할 때 사용되는 다용도 카트로 공구 없이 간편 조립이 가능하며 선반의 틈을 20mm 내외로 제작하여 사용할 때 낙상을 최소화하였습니다.



TESTO 휴대용 적외선 온도계

item	Size
835H1	193mm x 166mm x 63mm

※ 적외선 온도계는 직관적인 4개의 버튼과 조이스틱으로 누구나 쉽게 사용이 가능합니다. 4개의 레이저 표시로 측정 범위를 정확하게 표시해 줍니다. 소프트웨어를 무료로 다운로드하여 측정값 분석 및 관리가 가능합니다.



TESTO 재료 수분 측정기

item	Size
606-1	119mm x 46mm x 25mm

※ 목재, 건설 자재 등의 재료에 꽃아 재료의 수분의 양을 측정할 때 사용합니다. 센서부에 있는 2개의 램 전극을 재료에 꽂기만 하면 되며, 다양한 재료의 특성 곡선이 내장되어 있어 정확한 측정이 가능합니다.

포토 마운팅 코너

전시용 포스터 및 사진 등을 고정할 때 사용합니다.



마운팅 코너 (Standard View)

Item	size
L533-0034(1.25")	31.7mm x 39mm(256개)
L533-0036(3")	76.2mm x 83mm(100개)

※ 폴리프로필렌 재질로 유해 화학물질이 없으며 산화를 방지해 줍니다. 스티커 타입으로 쉽게 사용할 수 있고, 전시용 포스터나 사진 등을 고정할 때 편리합니다.



마운팅 코너 (Full View)

Item	size
L533-0034(1.25")	31.7mm x 39mm(256개)
L533-0036(3")	76.2mm x 83mm(100개)

※ 폴리프로필렌 재질로 유해 화학물질이 없으며, 산화를 방지해 줍니다. 스티커 타입으로 쉽게 사용할 수 있고, 전시용 포스터나 사진 등을 고정할 때 편리합니다.



포토 코너

Item	size
L533-0022(0.625")	15.87mm x 29mm(500개)
L533-0020(0.5")	25mm x 13mm(240개)

※ 폴리에스터 재질로 산화방지에 효과적이며, 스티커 형식으로 쉽게 사용할 수 있고 사진, 문서, 엽서 등을 고정할 때 편리합니다.



프레임즈 코너

item	size
L533-0021(1.375")	34.92mm x 9mm(240개)

※ 폴리에스터 재질로 산화방지에 효과적이며, 스티커 형식으로 쉽게 사용할 수 있고 전시용 사진이나 그림을 고정할 때 편리합니다.

5. 장비/ 도구류

- 유물 클리닝 제품
- 보존 도구류
- 손 도구
- 장갑류
- 보존 장비
- 보호 장비



Ultimate Dust Cloth

유물 클리닝 제품

크고 작은 유물의 클리닝 및 복원을 위해 사용합니다.



Wishab 드라이 클리닝 스펀지

item	Size(90 x 67 x 45mm)
805-4101 (소프트)	종이, 그림, 벽, 천장, 벽화, 벽지 등 다양한 부분을 편리하고 안전하게 드라이 클리닝할 수 있습니다.
805-4141 (하드)	표면이 단단한 재질 클리닝에 특화되어 있습니다.
805-4151 (종이 전용)	문서 또는 책 등 종이 재질 클리닝에 특화되어 있습니다.



드라이 클리닝 스펀지

Item	Size
969-1000 (표준형)	152mm x 76mm x 44mm
969-1001 (슬림형)	152mm x 76mm x 20mm

※ 천연 경화고무 재질로 금속과 나무, 종이 등 다양한 표면에 연기로 인해 오염된 그늘음을 효과적으로 제거할 수 있습니다.



문서 클리닝 패드

Item	Size
782-1004	2" x 4.75"(50.8mm x 120.6mm)
782-1004M	2" x 3"(50.8mm x 76.2mm)

※ 책의 오염물질을 제거하는 제품으로 뽕글뽕글한 고운 입자로 되어있어 민감한 기록물의 표면을 손상 없이 청소할 수 있으며, 기록물의 먼지, 오염물 등을 안전하게 청소할 수 있습니다.



문서 클리닝 패드

Item	Size
CL10	2.5" x 2"(63.5mm x 50.8mm)
CL30	4.8" x 2"(122mm x 50.8mm)

※ 책의 오염물질을 제거하는 제품으로 뽕글뽕글한 고운 입자로 되어있어 민감한 기록물의 표면을 손상 없이 청소할 수 있으며, 기록물의 먼지, 오염물 등을 안전하게 청소할 수 있습니다.

유물 크리닝 제품

크고 작은 유물의 크리닝 및 복원을 위해 사용합니다.



원 와이프 먼지 천

item	Size
881-116	356mm x 457mm

※ 원 와이프 먼지 천은 특수 처리된 순면 플란넬 천으로 먼지를 끌어 당기면서도 잔류물을 남기지 않습니다. 20회 정도 세탁해도 효과가 떨어지지 않습니다.



PEL 청소용 극세사 천

Item	Size
805-1234	400mm x 400mm
805-1234L	400mm x 900mm

※ 화학 물질이 포함되어 있지 않은 폴리에스테르 폴리amide 초극세사로 제조되어 물만 있어도 세척효과가 뛰어납니다. 마른 상태에서 사용 시 먼지 청소용도로도 사용이 가능합니다.



Nilfisk 산업용 진공 청소기

item	Size
GM80-P	390mm x 330mm x 410mm

※ 가볍고 휴대가 편하며 견고한 내구성과 탁월한 성능으로 효율적인 기능까지 갖춘 이상적인 진공 청소기입니다. 270W로 가볍지만 높은 흡입력을 가지고 있습니다.



Nilfisk 건/습식 다목적 청소기

item	Size
VL500	390mm x 330mm x 410mm

※ 습식 및 건식 청소기로 물도 흡수가 가능해 편하게 사용 가능합니다. 주차장, 수영장, 호텔 등 바닥관리 물청소/물탱크 청소 등에 적합하며 내구성이 우수하고 필터 청소관리에 편리합니다.

유물 크리닝 제품

크고 작은 유물의 크리닝 및 복원을 위해 사용합니다.



케이프코드 브러시

item	Size
265-8826	20mm x 170mm

※ 작업 전 브러시로 먼지, 오염물을 제거할 때 사용하며 100% 말털로 만들어져 표면에 묻어있는 불순물을 기스 없이 제거해 줍니다.



케이프코드 스탠다드

item	Size
265-8821	102mm x 152mm

※ 메탈의 잔기스, 얼룩, 찌든 때를 제거하여 광택을 내는데 탁월한 효과가 있으며 변색된 부분을 복원해 광택을 살려줍니다. 잔기스에만 사용 가능하며 같은 플이나 기스는 전문 업체를 통해 제거하는 것이 좋습니다.



케이프코드 버핑천

item	Size
265-8824	305mm x 305mm

※ 폴리싱 작업 후 마무리할 때 스탠다드와 함께 사용할 수 있는 전용 광택 천입니다. 세탁하여 재사용이 가능하며 버핑 천이 아닌 일반 천으로 마무리할 시 깨끗하게 마무리되지 않을 수 있습니다.



케이프코드 클린링크

item	Size
265-8823	2.7oz

※ 폴리싱 작업 후 남아있는 잔여물과 윤활제를 세정하는 스프레이입니다. 세척할 표면에 스프레이를 분사한 후 버핑 천으로 닦아주면 됩니다.

유물 크리닝 제품

크고 작은 유물의 크리닝 및 복원을 위해 사용합니다.



인청등 브러시

item	Size
소형	133mm x 50mm
대형	175mm x 55mm
칫솔형	178mm x 16mm
조각가형	330mm(길이)
계단형	178mm x 16mm x 73mm

※ 인청등 철사 브러시로 이끼, 곰팡이, 흙 또는 녹 등을 제거하기 위해 사용합니다.



인조 대나무 브러시

item	Size
055-BH1	150mm x 25mm

※ 부드러운 양털로 만들어 여러 용도로 사용 가능합니다. 세라믹 아트, 수채화 오일 등에 사용하며, 유물 및 문서, 인쇄물 등의 먼지나 이물질을 제거는 용도로도 좋습니다.

- 대나무를 떼어내어 작은 크기로도 사용 가능합니다.



먼지 브러시 (소프트)

item	Size
682-2403	240mm x 40mm

※ 염소 털로 만들어졌으며 사진, 문서, 유물 등의 표면을 손상 없이 안전하게 청소할 수 있습니다.



플랫 브러시 (소, 대)

item	Size
BFC1	176mm x 25mm
BFC3	205mm x 44mm

※ 양털 브러시로 표면을 손상시키지 않고 안전하게 청소할 수 있으며 수채화, 오일에도 사용 가능합니다. 특히 세라믹 아트 작업 시

유물 크리닝 제품

크고 작은 유물의 크리닝 및 복원을 위해 사용합니다.



먼지 브러시

Item	Size
BR-210	227mm x 100mm
BR-214	345mm x 195mm

※ 기록관이나 도서관에서 도서 및 유물을 청소할 때 쓰이며 100% 말털로 만들어졌습니다. 먼지, 가루, 부스러기 등의 잔여물 제거에 이상적입니다.



크리닝 브러시

item	Size (붓모 길이)
ANB-2 (2호)	265mm x 55mm (27mm)
ANB-4 (4호)	273mm x 84mm (30mm)
ANB-7 (7호)	292mm x 130mm (32mm)
ANB-9 (9호)	297mm x 162mm (33mm)

※ 부드러운 양털로 만들어졌으며 청소하고자 하는 사진, 문서, 유물 등의 표면을 손상없이 청소할 수 있습니다.



PEL 기록물 먼지 브러시

item	Size (붓모 길이)
869-3640	375mm x 70mm (198mm)

※ 염소 털로 만들어졌으며 사진, 문서, 유물 등의 표면을 손상 없이 안전하게 청소할 수 있습니다.



접착제 지우개

item	Size (붓모 길이)
TCD069001	35mm x 50mm x 7mm

※ 양면 테이프 또는 끈끈이, 덜 제거된 접착제 잔여물 등 끈적한 것을 제거할

유물 크리닝 제품

크고 작은 유물의 크리닝 및 복원을 위해 사용합니다.



아트 껌 지우개

item	Size
E-109D	50.8mm x 2.54mm X 2.54mm

※ 작업 전 브러시로 먼지, 오염물을 제거할 때 사용하며 100% 말털로 만들어져 표면에 묻어있는 불순물을 기스 없이 제거해 줍니다.



4B 소프트 지우개

item	Size
E-104D	46mm x 25mm x 15mm

※ 소프트 지우개는 부드럽게 잘 지워지는 미술용 지우개입니다.



반죽 지우개

item	Size
E-120D	35mm x 35mm x 9.6mm

※ 반죽지우개는 마모되지 않고 얼룩이 지지 않으며 흑연, 탄소, 목탄, 분필, 먼지 등의 불순물을 종이 표면에서 깨끗하게 제거해 줍니다. 부드러움을 유지하기 위해 자주 반죽해 줘야 합니다.



거친 표면 지우개

item	Size
147-2105	38mm x 50mm x 19mm

※ 실리카 입자가 들어간 지우개로 종이의 얼룩, 잉크, 지문, 크레용, 발레자국 등 대부분의 것을 지울 수 있습니다. 가죽, 목재, 석공, 금속, 플라스틱 등 견고한 표면에 사용하기 좋습니다.

유물 크리닝 제품

크고 작은 유물의 크리닝 및 복원을 위해 사용합니다.



그림 스틱 / 종이 클리너

Item	Size
638-0001	200ml (63mm x 80mm)
638-0002	65ml (40mm x 50mm)


※ 중성 제품으로 종이 및 도서관 자료의 표면에서 흑연, 탄소, 목탄, 백악, 크레용, 곰팡이 등 오염된 부분을 깨끗하게 청소 가능하며, 천연 고무로 만들어져 원하는 모양으로 성형이 가능합니다. 마모되거나 부서지지 않으며 얇고 달라붙지 않고 영구적으로 사용 가능합니다.



끈끈이 제거 스퀘어

item	Size
682-2030	50mm x 50mm x 10mm

※ 양면테이프, 끈끈이, 접착제 잔여물 등 끈적한 것을 제거할 때 사용하는 지우개입니다.



보존 처리사 스펀지

item	Size
805-1777	73mm x 35mm x 48mm

※ 친수성이며 중성 티슈가 스펀지에 달라붙지 않기에 남아있는 물기를 제거하기 위해 사용됩니다. 많은 양의 물을 빠르게 흡수할 수 있으며 용제와 함께 스펀지를 사용하여 니스를 청소하고 제거할 수 있습니다. 건조되면 단단해져 원하는 모양으로 자를 수 있으며, 물에 닿으면 다시 부드러워져 사용 가능한 상태가 됩니다.



언두 리무버 (끈끈이 제거제)

item	Size
Undu4-00	40oz (118ml)

※ 접착제, 끈끈이, 스티커, 라벨, 테이프, 껌 등 끈적이는 오염물을 제거할 때 사용합니다. 중성의 액체로 사진 자료에도 사용 가능하며 공식 특허를 받은 주걱 모양의 스크레이퍼로 용액을 흘러보내 부드럽게 밀어가며 제거합니다.

유물 크리닝 제품

크고 작은 유물의 크리닝 및 복원을 위해 사용합니다.



르네상스 금속 녹 제거제

Item	Size
MDC100	100ml
MDC250	250ml

※ 금속의 녹과 얼룩을 제거할 때 사용하며 녹을 슬러지 상태로 만들어 쉽게 닦아낼 수 있으며, 인체에 무해하며 장기간 사용하거나 용액에 담귀 놓아도 금속에는 큰 영향을 미치지 않습니다.



르네상스 왁스 박물관용

Item	Size
PRE65	65ml
PRE200	200ml

※ 금속 도자기 전용 클리너 광택제로 부드럽고 깨끗한 천만 있으면 쉽게 사용 가능하며 광택 효과가 뛰어납니다. 다양한 금속 제품, 도자기 등에 사용 됩니다.



르네상스 왁스 기록물용

Item	Size
638-0001	200ml
638-0002	65ml

※ 나무, 금속, 대리석, 플라스틱, 가죽, 종이 등 다양한 제품에 사용 가능하며, 일반 왁스보다 미세한 입자로 흡수력이 높아 표면 보호력이 우수합니다.



TALAS 스파툴라

Item	Size
TTB001005	150mm
TTB002005	158mm

※ 이탈리아에서 수작업으로 제작한 스파툴라로 다양하게 활용 가능하며 좁은 면적에 사용 시 효과적입니다.

보존 도구류

크고 작은 유물의 크리닝 및 복원을 위해 사용합니다.



보존 작업 트레이

item	Size
618-2024	610mm x 508mm x 89mm

※ 표백 또는 탈산을 하기 위해 액체를 담가 사용하기 탁월하며 직물이나 종이의 습식 세정에 사용됩니다. 주입 코너가 있어 화학 용액을 쉽게 재사용하거나 폐기할 수 있습니다. 폴리에틸렌 재질이라 모든 광화학 물질에 내성이 있습니다.



본풀더

item	Size
대	203mm x 25.4mm
소	152mm x 19mm
미니	112mm x 19mm

※ 인조 상아 뼈로 만들어졌으며 일반 플라스틱 본풀더보다 튼튼합니다. 보수 시 테이프나 접착 부분을 문지르고 책의 경첩, 홈 등을 만들 때 사용합니다.



본풀더 (패브릭용)

item	구성품
005-905B	122mm x 28mm

※ 인조 상아 뼈로 만들어졌으며 일반 플라스틱 본풀더보다 튼튼합니다. 천에 초크를 대신 선을 표시할 때 사용하며 책 보수 시 테이프나 접착 부분을 문지르고 책의 경첩, 홈을 만들 때 사용합니다.



Lineco 책 보수용 스파툴라

item	Size
870-003	200mm

※ 스테인리스 재질의 스파툴라로 좁은 면적에 사용하면 효과적입니다. 접착제가 붙었을 경우에도 쉽게 제거할 수 있어 오염이 적기 때문에 관리가 쉽습니다.

보존 도구류

크고 작은 유물의 크리닝 및 복원을 위해 사용합니다.



스테인리스 가위

item	Size
743-605	165mm

※ 특정 공예 및 예술 관련 자료 작업을 위한 고급 가위입니다. 스테인리스 재질로 녹이 슬지 않으며, 마모에 강하며 내구성이 좋습니다.



이토야 히키기리 가위

item	Size
HS10CN	180mm

※ 히키기리 기술을 이용하여 절단력이 우수하고 단순히 가위를 눌러 자르는 방식이 아닌 부드럽고 당기는 동작으로 종이를 자르도록 설계되었습니다. 황동 소재로 만들어졌으며 내구성이 좋고 깔끔한 마감을 위해 티타늄을 코팅되었습니다.



조정밀 가위

item	Size
729-4105	105mm, 절단면 15mm

※ 인조 상아 뼈로 만들어졌으며 일반 플라스틱 본물더보다 튼튼합니다. 전예 조크를 대신해 선을 표시할 때 사용하며 책 보수 시 테이프나 접착 부분을 문지르고 책의 경첩, 홈을 만들 때 사용합니다.



스코어링 휠

item	Size
151-1746	25mm x 145mm

※ 중성 골판지 및 종이, 폴더지 등에 선을 그어 정확하고 깔끔하게 접기 위해 사용합니다.

보존 도구류

크고 작은 유물의 크리닝 및 복원을 위해 사용합니다.



X-ACTO 스틸나이프

item	Size
X-ACTO	120mm x 7mm

※ 경량 알루미늄 손잡이로 손에 무리가 가지 않고, 다양한 정밀 제작에 활용됩니다. 상황에 따라 함께 제공되는 추가 칼날을 교체해 사용이 가능합니다.



제본용 스크레이퍼 세트

item	Size
154-1017TC	152.4mm

※ 책 제본시 보다 편리하게 작업하기 위해 사용합니다. 미세 작업에 용이하며 외과 등급 스테인리스 강으로 제작되었으며 PTEE 코팅으로 끈적이지 않고 부식에 강합니다.



고고학 트라우

item	Size
1104ARCH	102mm (우드 핸들)
1104SFARCH	102mm (미끄럼 방지 핸들)

※ 고고학자들이 사용하는 발굴용 트라우로 위 제품의 제조사는 철 가공제품으로 유명한 Spear&Jackson로 260년이 넘는 역사를 가지고 있습니다. 특별히 설계된 블레이드는 고고학 작업에 최적화되어 있습니다.



제본용 스크레이퍼 세트

item	Size
154-2009TC	152.4mm

※ 책 제본시 보다 편리하게 작업하기 위해 사용합니다. 미세 작업에 용이하며 외과 등급 스테인리스 강으로 제작되었으며 PTEE 코팅으로 끈적이지 않고 부식에 강합니다.

손도구

크고 작은 유물의 크리닝 및 복원을 위해 사용합니다.



FISKARS 핸드 드릴

item	Size
TTS010001	213mm x 197mm

※ 목재, 라미네이트 또는 제본이 필요한 도서 등의 구멍을 편리하게 뚫기 위해 사용합니다. 다양한 작업에 사용할 수 있는 4개의 표준 드릴이 포함되어 있습니다.



Lineco 스테인리스 종이 클립

item	Size
805-2020	1통 (500개)

※ 스테인리스 스틸 재료로 녹이 슬지 않아 각종 서류를 정리할 때 유용하게 사용할 수 있습니다.



황동 종이 클립

item	Size
805-2020	1통 (500개)

※ 황동 재료로 녹이 잘 슬지 않아 각종 서류를 정리할 때 유용하게 사용할 수 있습니다.



제본용 스크레이퍼 세트

스몰(1000개) 혼합	미디움(500개) 혼합
미디움(500개) 레드	미디움(500개) 다크블루
미디움(500개) 블랙	라지(200개) 혼합
라지(200개) 레드	라지(200개) 블루
라지(200개) 블랙	라지(200개) 화이트
엑스라지(50개) 혼합	믹스(315개) 색상, 사이즈 랜덤

※ 특허 받은 클립으로 흔적을 남기지 않고 종이를 단단히 고정하도록 설계되었습니다. 녹슬거나 변색되지 않는 중성 pH 플라스틱 소재로 만들어졌습니다.

손도구

크고 작은 유물의 크리닝 및 복원을 위해 사용합니다.



pH 테스트 펜

item	Size
PTLP Abbey 펜	135mm x 9mm
L533-0023	133mm x 8mm

※ 투명한 색이나 노란색으로 변하면 보존 목적에 적합하지 않은 종이이며, 중성 또는 알칼리 종이일 때 보라색으로 변합니다. 색상지나 코팅 종이에는 테스트 결과가 정확하지 않을 수 있습니다.



PTLP Abbey pH 테스트 펜

item	Size
93330	135mm x 9mm

※ 투명한 색이나 노란색으로 변하면 보존 목적에 적합하지 않은 종이이며, 중성 또는 알칼리 종이일 때 보라색으로 변합니다. 색상지나 코팅 종이에는 테스트 결과가 정확하지 않을 수 있습니다.



중성 지그펜

item	Size
ZIGPEN	140mm

※ 0.5mm 의 중성 검정 펜으로 산화방지에 효과적이며 빠르게 건조되어 사용하기 편리합니다.



피트 중성 아티스트 펜

Item	Size (펜 두께)
479-8010X	0.1mm
479-8010S	0.3mm
479-8010F	0.5mm
479-8010M	0.7mm

※ 영구적인 중성 펜으로 산화방지에 효과적이며 기록용으로 사용하기 좋습니다. 잉크가 마른 후 물을 알지르거나 도포해도 변하지 않습니다.

손도구

크고 작은 유물의 크리닝 및 복원을 위해 사용합니다.



스태빌로 마킹연필



피그마 펜

item	Size
479-9120	175mm x 7mm

※ 기록물의 분류 작업 시 사진, 종이, 금속, 유리, 플라스틱 등 다양한 곳에 표시가 가능하며 일반 연필보다 필기감이 부드럽습니다.
※ 1SET - 12자루

item	Size (펜 두께)
PIGMA	0.03mm, 0.05mm, 0.1mm, 0.3mm, 0.5mm, 0.8mm

※ 아카이발 잉크로 기록물용으로 사용하며 영구적으로 변색되지 않습니다. 화학적으로 안전한 안료를 기반으로 만들어졌습니다.
※ ACMI 무독성 기준 충족



사쿠라 피그마 브러쉬 펜

item	Size (색상)
642	블랙, 레드, 블루, 그린, 오렌지, 브라운, 퍼플, 로즈

※ 아카이발 잉크로 기록물용으로 사용하며 영구적으로 변색되지 않습니다. 화학적으로 안전한 안료를 기반으로 만들어졌습니다.
※ ACMI 무독성 기준 충족



이토야 캘리그래피 마커

item	Size (색상)
CL100	블랙, 블루, 그린, 핑크, 퍼플, 레드

※ 양쪽 끝이 굵은 선과 가는 선으로 되어 있어 섬세한 작업을 하기에 편리합니다. 색상이 선명하고 중성 잉크로 산화방지에 효과적으로 기록물에 사용하기 좋습니다.

장갑류

크고 작은 유물의 크리닝 및 복원을 위해 사용합니다.



보호용 면장갑

item	Size
10001	90mm x 223mm

※ 100% 순면으로 도서관이나 기록관 등에서 중요한 보존 작업 시 지문이나 손에 묻은 이물질 등 화학적 물질로부터 보호하기 위해 사용합니다.



정전기 방지 장갑

item	Size
10002	67mm x 220mm

※ 그레이, 옐로그린 색상 혼합인 카본 폴리우레탄 코팅 재질로 도서관이나 기록관에서 정전기가 일어날 수 있는 물품을 작업할 때 정전기 방지를 위해 사용합니다.



미끄럼 방지 장갑

item	Size
10003	90mm x 235mm

※ 도서관이나 기록관에서 쉽게 미끄러질 수 있는 물품에 대한 작업 시 미끄러짐을 방지하기 위해 사용합니다. 도트 코팅 처리로 미끄러짐을 방지하고 100% 면으로 이루어져 있으며 물품에 손상을 최소화합니다.



PU 탐코팅 장갑 (작업용 장갑)

item	Size
PU-M	90mm x 205mm
PU-L	90mm x 212mm

※ 기록물 이관, 핸들링 등 정밀 작업 시 우수한 통기성과 정전기 방지를 위해 사용합니다. 손목 밴드 하단 오바르크 처리로 원단 롤림과 땀이 차는 것을 방지합니다.

장갑류

크고 작은 유물의 크리닝 및 복원을 위해 사용합니다.



하이플렉스 니트릴 반코팅 장갑

item	Size
11-800-8	240mm (길이)
11-800-9	250mm (길이)

※ 실리콘 FREE, DMF FREE, 정전기 방지 제품으로
물류작업, 자동차 산업, 기계, 건설, 조립, 기름 작업, 금속
제조 등 다양한 작업에 사용 가능합니다.



하이플렉스 베임방지 장갑

item	Size
11-727-8	240mm (길이)
11-727-9	250mm (길이)

※ 실리콘 FREE, DMF FREE, 정전기 방지 제품으로
물류작업, 자동차 산업, 기계, 건설, 조립, 기름 작업, 금속
제조 등 다양한 작업에 사용 가능합니다.



3M 방진마스크

item	Size
8710L	2급 방진 마스크

※ 한국인의 얼굴형에 잘 맞도록 설계된 컵스타일
디자인이며 초정전 필터에 의한 3중구조 마스크로
우수한 착용감과 신축성이 뛰어난 에어밴드가
있는 것이 특징입니다.



3M 방진마스크

item	Size
44271	2급 방진 마스크

※ 기능성 코 지지대가 있어 흘러내리지 않고
폴리우레탄 이어 밴드를 적용하여 편안한
착용감을 제공합니다.

장갑류

크고 작은 유물의 크리닝 및 복원을 위해 사용합니다.



수프레노 니트릴 장갑

item	Size (손바닥 둘레)
93-743	178mm
93-743-M	203mm

※ 아크릴로니트릴과 부타다이엔의
삼중합체(합성 고무)로 기름, 산, 염기, 유기용매
등에 내화학성이 뛰어나며 잘림, 통림, 마모에
대한 내구성이 뛰어납니다.

다이아몬드 그립플러스 라텍스 장갑

Item	Size (손바닥 둘레)
MF-S	178mm
MF-M	203mm
MF-L	229mm

※ 고무나무에서 추출한 고무 원액 기반 재질로
탄성이 좋아 우수한 밀착감과 착용감이 특징이며
내화학성이 낮아 수용성 물질을 취급할 때
효과적입니다.



내화학 (니트릴 + 네오프렌) 장갑

item	Size (손바닥 둘레)
93-260	178mm
93-260-M	203mm

※ 산, 염기, 유기용매, 기름에 내화학성/내유성을
가지며 내마모성이 뛰어난 니트릴과 광범위한
화학물에 최상의 내화학성을 가진 클로로프렌이
3개 층을 이루어 있어 두꺼워 세밀한 작업이 어려운
산업용 장갑을 대체할 수 있고, 작업자의 안전을
보장할 수 있습니다.



보존/보호 장비

크고 작은 유물의 크리닝 및 복원을 위해 사용합니다.



잡는 루페

item	Size
GPW-10X	10 배
GPX-10X20X	10배 / 20배

※ 잡는 루페는 프린터 자국, 작은 다이아몬드, 보석과 같은 작은 물체를 손상시키지 않고 확대하는데 적합합니다. 접어 쓸 수 있어 휴대용으로도 좋습니다.



스탠딩 루페

item	Size
L-8X	8 배
L-10X	10배

※ 프린트 자국, 작은 다이아몬드, 보석과 같은 작은 물체를 손상시키지 않고 확대하는데 적합합니다. 책상에 앉아 편안하게 사용이 가능합니다.



링넨 테스터 루페

item	Size
A-10 (소)	6 배
A-30 (중)	8 배

※ 링넨 테스터 루페는 봉제, 전 검사 및 직물의 실 계산에 사용합니다. 편리하게 접어 사용 가능합니다.



카메라 필름 루페

item	Size
35MM-6X	6배

※ 카메라 필름 루페는 네거티브 필름을 확대할 때 사용합니다. 특히 35mm 네거티브 크기에 맞으며, 확대하여 볼 때 그림자가 생기지 않습니다.

보존/보호 장비

크고 작은 유물의 크리닝 및 복원을 위해 사용합니다.



헤드셋형 루페

item	Size
HEAD-2345	조명 없음
HDL-2345	조명 있음

※ 헤드셋형 확대경은 보석류 관리, 시계 수리/제작 등의 용도에 적합합니다.



UBS 현미경 (Dino Lite Edge)

item	Size
AM4815ZT	배율 : 20x~220x 해상도 : 1.3m pixels (SXGA)


※ 동영상 녹화, 사진 캡처가 가능하며 최대 30프레임의 속도를 제공합니다. 최첨단 렌즈로 전체 배율 범위에서 놀라운 선명도와 고화질 이미지 품질을 제공합니다.



UBS 현미경 (Dino Lite Premier)

item	Size
AM4113ZT	배율 : 20x~50x, 최대 200배 해상도 : 1.3M pixels (SXGA)

※ 프롤라이즈 기능이 있는 1.3메가픽셀의 휴대용 디지털 현미경으로 피부의 피하 증, 금속, 플라스틱, 유리 등 반사되는 재질을 관찰할 때 LED 빛을 조절하여 눈부심을 억제하여 편하게 작업이 가능합니다.



탁상형 노출식 진공 포장기

Item	Size (접착너비)
VS-350M	350mm x 10mm (5mm 가능)
VS-450M	450mm x 10mm (5mm 가능)
VS-600M	600mm x 10mm (5mm 가능)

※ 기존 챔버식과는 달리 노출을 제품이 담긴 진공봉투 안에 넣어 직접 공기를 흡입하는 방식으로 컴프레서가 필요 없고 전원만 연결하면 사용 가능합니다. 부피가 작고 심플한 디자인으로 소량포장 시 적합합니다.

보존/보호 장비

크고 작은 유물의 크리닝 및 복원을 위해 사용합니다.



KAPCO/EAST TRIM 정밀 절단기

item	Size
EASTTRIM	450mm x 130mm x 9mm

※ 그레이, 옐로, 그린 색 혼합인 카본 폴리우레탄 코팅 재질로 도서관이나 기록관에서 정전기가 일어날 수 있는 물품을 작업할 때 정전기 방지를 위해 사용합니다.



다이아 후루푸라 압축 분무기

item	Size
NO4100	190mm x 128mm x 275mm

※ 총 1L 용량의 압축 분무기로 충분한 압력으로 분사합니다. 직사분사 및 안개분사 두가지 분사 방법을 선택하여 분사할 수 있으며 안전 밸브 장치가 장착되어 있어 안심하고 사용 가능합니다.



휴대용 pH 측정기

item	Size
HI99171	154mm x 63mm x 30mm

※ 종이 및 가죽 같은 평면의 pH를 측정하는 기기로 pH와 온도를 동시에 측정 가능합니다. 생활방수 기능이 있어 기기에 물과 습기가 스며드는 것을 막아줍니다.



Jiffy 의료용 스티머

item	Size
891-J2	380mm x 250mm x 1620mm

※ 의류, 직물류의 주름을 효율적으로 제거하기 위해 사용하며 기존 다리질보다 최대 5배 빠른 속도로 주름을 제거해 줍니다. 안전 배선 기능으로 기계 미사용 시 자동으로 꺼지도록 설계 되었습니다.

보존/보호 장비

크고 작은 유물의 크리닝 및 복원을 위해 사용합니다.



시저 비파괴 스캐너 샤인울트라

item	Size
ShineUltra	116.9mm x 409.4mm

※ 책, 문서 등의 자료를 스캔할 때 사용하며 300페이지가 넘는 전공 책 한권을 풋패달로 밟아 10분 안에 스캔이 가능합니다. 과도한 곡면의 경우 오류가 생기거나 완벽한 평면 보정이 되지 않을 수 있습니다.



시저 비파괴 스캐너 아우라 프로

item	Size
AURAPRO	190mm x 128mm x 275mm

※ 책, 문서 등의 자료를 스캔할 때 사용하며 300페이지가 넘는 책 한권을 풋패달로 밟아 10분 안에 스캔이 가능합니다. 외곽라인 자동인식, 손가락 제거 기능 등으로 편리하게 스캔 작업이 가능합니다.



테이프 제거 인두기 키트

item	Size
ATR	전체길이 : 171.4mm, 샤프트직경 : 35mm

※ 기본 + 추가 팁 3가지 + 공구 스탠드의 구성품으로 이루어져 있으며 책에 부착되어 있는 라벨지나 테이프를 쉽고 깔끔하게 제거할 수 있습니다. 나무 손잡이로 무게가 가벼우며, 몇초 만에 가열되기 때문에 간편하게 사용할 수 있습니다.



Pel 인두기 세트 (고급형)

item	Size
805-690	인두기 + 추가 팁 5종

※ 책에 부착한 라벨지나 테이프를 쉽고 깔끔하게 제거할 수 있으며 기본 팁 포함 총 6가지 사이즈의 팁으로 자료 사이즈에 맞춰 다양하게 작업 가능합니다.

보존/보호 장비

크고 작은 유물의 크리닝 및 복원을 위해 사용합니다.

기록물 청소기 SET



먼지를 빨아들이거나 불어내어 청소할 수 있고, 바람 세기를 다이얼로 조절하거나 제품 하단의 구멍을 동봉된 마개를 이용하여 조절할 수 있습니다. 기본적으로 제공되는 노즐과 브러시가 다양한 어떤 상황에서도 사용 가능합니다.

item	size
PH-01	L315mm x W120mm x H185mm

보존/보호 장비

콜리브리 북커버링 머신



item	size
MC900GN	710mm x 90mm x 440mm

※ 콜리브리 북커버링 기기는 접착제 없이 작동하는 자동 책 커버 시스템 기기 중 최초로 특허를 획득하였습니다. 책, 아카이브, 문서 등을 보호하는데 특화되어 있습니다. 간단한 버튼 터치로 감지 또는 풋 스위치를 밟아 확인, 개이지, 용접, 다듬기 기능을 편리하게 사용 가능합니다. 100% 정확한 용접을 위해

신문 보존 폴더

item	Size
727-1813	310mm x 457mm
727-2215	381mm x 558mm
727-2519	482mm x 635mm
727-2420	520mm x 622mm
727-3123	584mm x 787mm

※ 지류를 보관하는데 사용되며, 플랫 보존 상자 732시리즈와 함께 사용이 가능한 사이즈입니다.

